Atelier Boonen - Asecos S-CLASSIC-90



Informations complémentaires

Marque: Asecos

Asecos S-CLASSIC-90 – Armoire de sécurité robuste pour produits inflammables

L'armoire Asecos S-CLASSIC-90 est une solution éprouvée pour le stockage sécurisé de produits dangereux inflammables dans les espaces de travail, conformément à la norme EN 14470-1. Sa construction stable, ses équipements modulables et son système de ventilation intégré en font un classique pour les laboratoires et les sites industriels.

La structure extérieure en tôle d'acier poudrée couleur gris clair (RAL 7035) offre une haute résistance mécanique. Les portes à triple charnière sont verrouillables avec un cylindre standard (intégrable dans un système de fermeture centralisé). Des pieds de mise à niveau permettent une installation stable même sur sols irréguliers.

Les conduits de ventilation (DN 75) permettent un raccordement à un système d'extraction technique pour éviter toute atmosphère explosive. L'intérieur peut être adapté selon les besoins grâce à une large gamme d'accessoires.

Les règles belges pour le stockage des liquides inflammables, du Code aux seuils par région, sont expliquées dans notre guide sur le stockage des substances dangereuses.

Découvrez aussi nos autres armoires de sécurité pour produits inflammables, fournies et installées par notre propre équipe en Belgique.

- Résistance au feu de 90 minutes (type 90), testée selon EN 14470-1
- Testée GS (document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- Conforme aux normes EN 16121 et EN 16122 (sécurité, robustesse, stabilité)
- Structure extérieure stable, gris clair (RAL 7035), avec charnières triples
- Fermeture complète avec composants de sécurité protégés contre la corrosion
- Portes verrouillables avec serrure à cylindre (adaptée aux systèmes centralisés)
- Pieds réglables pour compenser les irrégularités jusqu'à 10 mm
- Conduits intégrés (DN 75) pour raccordement à une ventilation technique
- Équipements intérieurs flexibles :
  - Étagères réglables avec rebords de sécurité
  - Tiroirs extractibles pour petits contenants
  - Bacs de rétention au sol (acier, inox, polypropylène)

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Asecos S90.196.060	H1968 L596 P616	H1742 L450 P524	411 L	272 kg	0
Asecos S90.196.090	H1968 L896 P616	H1742 L750 P524	685 L	357 kg	0
Asecos S90.196.120	H1968 L1196 P616	H1742 L1050 P524	958 L	435 kg	0
Asecos S90.129.060	H1298 L596 P616	H1072 L450 P524	253 L	194 kg	0
Asecos S90.129.120	H1298 L1196 P616	H1072 L1050 P524	590 L	320 kg	0