Atelier Boonen - Asecos XL-LINE



Informations complémentaires

Marque: Asecos

Asecos XL-LINE – Armoire de sécurité pour produits chimiques en grands contenants

L'armoire XL-LINE d'Asecos est idéale pour le stockage sécurisé de fûts de 200 litres et de grands contenants de liquides inflammables. Conforme à la norme EN 14470-1 (type 90), cette armoire de sécurité pour produits chimiques offre une résistance au feu certifiée de 90 minutes.

Des conduits d'air intégrés (DN 75) permettent un raccordement à un système d'extraction technique pour évacuer les vapeurs dangereuses. Une mise à la terre interne et externe permanente, avec câble et pince de 3 m, garantit un transvasement sécurisé.

Grâce à sa construction robuste, ses portes verrouillables et ses étagères réglables en option, cette armoire constitue une solution fiable pour les environnements industriels. Elle est équipée d'une base de transport intégrée pour faciliter le déplacement interne.

Les règles belges pour le stockage des liquides inflammables, du Code aux seuils par région, sont expliquées dans notre guide sur le stockage des substances dangereuses.

Découvrez aussi nos autres armoires de sécurité pour produits inflammables, fournies et installées par notre propre équipe en Belgique.

- Résistance au feu : 90 minutes (type 90), testée selon la norme EN 14470-1
- Adaptée au stockage sécurisé de fûts de 200 litres et de grands contenants
- Structure extérieure robuste en tôle d'acier revêtue par poudre (gris clair RAL 7035)

- Portes verrouillables avec serrure à cylindre, compatible avec les systèmes de fermeture centralisée
- Mise à la terre permanente interne et externe, câble de 3 m et pince inclus
- Conduits d'air intégrés (DN 75) pour raccordement à un système d'extraction
- Socle de transport intégré pour faciliter les déplacements internes
- Tablettes réglables disponibles en option pour optimiser l’espace de stockage

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Asecos XL90.222.110.WDAS	H2324 L1105 P1018	H1890 L936 P864	1528 L	887 kg	0
Asecos XL90.222.155.WDAS	H2324 L1555 P1018	H1890 L1386 P864	2263 L	1129 kg	1