Atelier Boonen - Asecos K-LINE Combi



Informations complémentaires

Marque: Asecos

Asecos K-LINE Combi – Armoire de sécurité 3-en-1 pour produits chimiques

L'armoire combinée Asecos K-LINE est une solution multifonctionnelle pour le stockage sécurisé et séparé de liquides inflammables, acides et bases dans une seule armoire. Grâce à deux compartiments hermétiquement séparés par une cloison coupe-feu, cette armoire répond parfaitement aux exigences réglementaires de stockage des substances dangereuses.

Le compartiment type 90 est testé selon la norme EN 14470-1 et offre une résistance au feu de 90 minutes. Un mécanisme de maintien en position ouverte permet un accès sûr et pratique aux récipients. Les portes se ferment manuellement et peuvent être verrouillées avec une serrure à cylindre profilé.

Les conduits d'aération sans métal sont résistants à la corrosion et prêts à être raccordés à un système d'extraction d'air (DN 75). Une boîte de stockage pour produits toxiques, verrouillable séparément, est disponible en option pour renforcer la sécurité.

Grâce à sa conception robuste, son intérieur modulaire et son revêtement résistant aux rayures, l'armoire K-LINE Combi constitue une solution fiable pour les laboratoires et les ateliers.

Les règles belges pour le stockage des liquides inflammables, du Code aux seuils par région, sont expliquées dans notre guide sur le stockage des substances dangereuses.

Découvrez aussi nos autres armoires de sécurité pour produits inflammables, fournies et installées par notre propre équipe en Belgique.

- Armoire de sécurité avec résistance au feu de 90 minutes (type 90), testée selon EN 14470-1

- Deux compartiments hermétiquement séparés avec cloison coupe-feu
- Stockage séparé de liquides inflammables, acides et bases dans une seule armoire
- Conduits d'aération intégrés (DN 75), résistants à la corrosion et prêts pour raccordement à un système d'extraction
- Mécanisme de maintien de porte ouverte sur le compartiment coupe-feu
- Portes fermables manuellement et verrouillables avec serrure à cylindre profilé
- Option : boîte de stockage pour substances toxiques, verrouillable séparément
- Conforme aux normes EN 16121 et EN 16122 (sécurité, stabilité, résistance)
- Certifié GS (document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- Construction robuste avec revêtement en poudre résistant aux rayures (gris clair RAL 7035)

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Asecos K90.196.120.MC.FWAS	H1969 L1197 P617	H862 L491 P542	0 L	535 kg	4
Asecos K90.196.120.MC.FWAC	H1969 L1197 P617	H862 L491 P542	0 L	535 kg	4