Atelier Boonen - Creone KeyBox KeyControl - Armoires à clés intelligentes pour une gestion professionnelle des clés



Informations complémentaires

Marque: CREONE

Creone KeyBox KeyControl : chaque clé identifiée par l'IntelliPin

La Creone KeyBox KeyControl identifie chaque clé individuellement. Vous associez chaque clé à un IntelliPin, un porte-clés doté d'un identifiant unique, que vous accrochez sur une barrette dans l'armoire. L'armoire enregistre qui prend et rapporte quelle clé, et déclenche une alarme si une clé disparaît sans autorisation. C'est la gamme la plus complète de Creone, pour les organisations qui veulent savoir à tout moment où se trouve chaque clé.

Chaque barrette compte 14 emplacements, verrouillés ou non verrouillés. Sur un emplacement verrouillé, l'IntelliPin reste bloqué jusqu'à ce qu'un utilisateur autorisé saisisse son code ; sur un emplacement non verrouillé, l'armoire voit qui prend la clé et déclenche une alarme en cas de retrait non autorisé. Vous commencez avec quelques barrettes et complétez l'armoire au besoin, ou vous ajoutez des armoires dans le même système.

Il existe cinq armoires principales : la 9400 SC pour 42 clés, la 9500 SC pour 84, la 9550 SC pour 210, avec une porte en tôle ou en verre, la 9600 SC pour 224 et la 9700 SC pour 924 clés. Les 9500 EC et 9550 EC sont des armoires d'extension sans commande propre. Si les clés doivent aussi être protégées contre le vol, la série KR propose des armoires en acier renforcé équipées de barrettes KeyControl, sécurisées selon la norme suédoise SSF 3492, pour 98, 308 ou 616 clés.

L'armoire dispose d'un écran avec menu et fonction de recherche, d'une batterie de secours et d'une alarme de porte. Les utilisateurs se connectent avec un code PIN ou un lecteur de cartes. Un éthylotest antidémarrage peut aussi être raccordé, pour qu'une personne sous influence ne puisse pas prendre les clés de voiture. La gestion se fait avec KeyWin6, en service cloud via Microsoft Azure ou en logiciel sur votre propre serveur : utilisateurs, groupes et plages horaires, réservation de clés, rapports en PDF et alarmes par e-mail. Grâce à une API, KeyWin6 se connecte à d'autres systèmes, comme le contrôle d'accès.

Les armoires KeyControl SC et EC sont des armoires de gestion, pas des coffres-forts : elles ne sont pas certifiées contre l'effraction ni contre le feu. Pour des clés qui doivent se trouver derrière une serrure certifiée, consultez nos coffres à clés. Si une armoire à code sans identification de chaque clé vous suffit, il y a la Creone KeyBox Basic, System & Expansion.

Découvrez aussi nos autres systèmes de gestion des clés et casiers Creone, fournis et installés par notre propre équipe en Belgique.

- Identification des clés : porte-clés IntelliPin avec identifiant unique ; barrettes de 14 emplacements, verrouillés ou non verrouillés
- Armoires principales : 9400 SC (42 clés, 3 barrettes), 9500 SC (84 clés, 6 barrettes), 9550 SC (210 clés, 15 barrettes, porte en tôle ou en verre), 9600 SC (224 clés, 16 barrettes), 9700 SC (924 clés, 66 barrettes)
- Armoires d'extension : 9500 EC (84 clés) et 9550 EC (210 clés)
- Série KR, armoire en acier renforcé selon la norme suédoise SSF 3492 : 8500 KR (98 clés), 8600 KR (308 clés), 8700 KR (616 clés)
- Dimensions et poids par modèle : voir le tableau des modèles
- Commande : écran avec menu et fonction de recherche ; connexion par code PIN ou lecteur de cartes
- Alarmes : alarme de porte, alarme de clé et alarme d'effraction, transférables par e-mail
- Raccordements : lecteur externe, alarme externe, éthylotest antidémarrage
- Logiciel : KeyWin6, en service cloud (Microsoft Azure) ou sur votre propre serveur ; réservations, groupes, plages horaires, rapports en PDF, connexion via API
- Batterie de secours incluse
- SC et EC : non certifiées contre l'effraction ni contre le feu

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Creone KeyControl 9400 SC	H370 L746 P140	H0 L0 P0	0 L	25 kg	0
Creone KeyControl 9500 SC	H730 L746 P140	H0 L0 P0	0 L	30 kg	0
Creone KeyControl 9500 EC	H730 L746 P140	H0 L0 P0	0 L	30 kg	0
Creone KeyControl 9550 SC	H1460 L746 P140	H0 L0 P0	0 L	70 kg	0
Creone KeyControl 9550 EC	H1460 L746 P140	H0 L0 P0	0 L	70 kg	0
Creone KeyControl 9600 SC	H1470 L380 P698	H0 L0 P0	0 L	130 kg	0
Creone KeyControl 9700 SC	H1720 L980 P690	H0 L0 P0	0 L	280 kg	0
Creone KeyControl 8500 KR	H730 L650 P250	H0 L0 P0	0 L	98 kg	0
Creone KeyControl 8600 KR	H1600 L575 P850	H0 L0 P0	0 L	245 kg	0
Creone KeyControl 8700 KR	H1600 L800 P850	H0 L0 P0	0 L	345 kg	0