
Atelier Boonen - Creone KeyRack KeyControl - Racks de clés intelligents



Informations complémentaires

Marque: CREONE

Creone KeyRack : barrettes IntelliPin au mur ou dans une armoire

Avec la Creone KeyRack, vos clés sont accrochées sur des barrettes fixées directement au mur ou dans une armoire. Chaque clé reçoit un IntelliPin, un porte-clés doté d'un identifiant unique : le système sait ainsi quelle clé se trouve où, qui la prend et quand elle revient.

Vous combinez librement des barrettes verrouillées et non verrouillées, de 14 emplacements chacune. Une barrette verrouillée bloque la clé jusqu'à ce qu'un utilisateur autorisé saisisse son code ; une barrette non verrouillée déclenche une alarme si une clé disparaît sans autorisation. La KeyRack est livrée avec un kit de montage complet pour 5, 10 ou 15 barrettes. Un boîtier de commande gère jusqu'à 66 barrettes, soit 924 emplacements.

Au mur, vous avez la vue d'ensemble la plus rapide. Si les clés doivent aussi être protégées contre le vol ou le feu, vous montez les barrettes dans l'armoire de votre choix, par exemple l'une de nos armoires blindées ou armoires ignifuges.

Le boîtier de commande dispose d'un écran avec fonction de recherche. Les utilisateurs se connectent avec un code PIN ou un lecteur de cartes, et une alarme externe peut être raccordée. La gestion se fait avec KeyWin6, en service cloud via Microsoft Azure ou en logiciel sur votre propre serveur : réserver des clés à l'avance, définir des groupes et des plages horaires, attribuer un code couleur aux clés, consulter des rapports et recevoir les alarmes par e-mail.

La KeyRack elle-même n'est pas certifiée contre l'effraction ni contre le feu ; la protection dépend de l'armoire dans laquelle les barrettes sont montées. Si vous préférez une armoire prête à l'emploi avec écran, la Creone KeyBox KeyControl est le choix logique.

Découvrez aussi nos autres systèmes de gestion des clés et casiers Creone, fournis et installés par notre

propre équipe en Belgique.

- Identification des clés : porte-clés IntelliPin avec identifiant unique
- Barrettes : verrouillées ou non verrouillées, librement combinables ; 14 emplacements par barrette
- Capacité : jusqu'à 66 barrettes et 924 emplacements par boîtier de commande
- Boîtier de commande : 365 × 190 × 90 mm (H × L × P)
- Kits de montage : 5 barrettes 450 × 560 × 85 mm, 10 barrettes 870 × 560 × 85 mm, 15 barrettes 1320 × 560 × 85 mm (H × L × P)
- Montage : au mur ou dans l'armoire de votre choix
- Commande : écran avec fonction de recherche ; connexion par code PIN ou lecteur de cartes
- Alarmes : alarme de porte, alarme de clé et alarme d'effraction, transférables par e-mail
- Logiciel : KeyWin6, en service cloud (Microsoft Azure) ou sur votre propre serveur ; réservations, groupes, plages horaires, codes couleur, rapports
- Non certifiée contre l'effraction ni contre le feu ; la protection dépend de l'armoire dans laquelle les barrettes sont montées

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Creone KeyRack Control	H365 L190 P90	H0 L0 P0	0 L	0 kg	0
Creone KeyRack 5	H450 L560 P85	H0 L0 P0	0 L	0 kg	0
Creone KeyRack 10	H870 L560 P85	H0 L0 P0	0 L	0 kg	0
Creone KeyRack 15	H1320 L560 P85	H0 L0 P0	0 L	0 kg	0