

Atelier Boonen - De Raat DRS Global



Informations complémentaires

La gamme DRS Global de De Raat se compose de coffres de sécurité compacts et légers, conformes à la norme EN 14450, niveau de sécurité S2, offrant ainsi une protection de base contre les tentatives d'effraction. Ces modèles conviennent à un usage domestique et sont fréquemment utilisés comme coffres-forts privés pour la conservation d'argent, de documents et d'objets de valeur.

La construction est à double paroi et équipée d'un système de verrouillage avec trois pènes rectangulaires. Cela assure une fermeture fiable et une résistance contre l'effraction occasionnelle. Grâce à des parois relativement fines, les coffres offrent un volume intérieur utile plus important par rapport aux dimensions extérieures, tout en conservant un poids réduit.

La gamme DRS Global est disponible en deux versions : modèles K avec serrure à double panneton certifiée EN 1300 (deux clés incluses) et modèles E avec serrure électronique programmable. Pour la fixation, tous les modèles sont prévus avec des trous de scellement à la base et à l'arrière.

Les coffres de sécurité et coffres-forts privés De Raat DRS Global constituent ainsi une solution pratique et certifiée pour un usage quotidien.

Resistance à l'effraction suivant EN 14 450 Security level S2

Indication valeur du contenu security level S2: € 5 000 cash ou € 9 000 objets

- Testé et certifié conforme à la norme EN 14 450, security level S2
- Construction multi-parois du corps et de la porte
- Verrouillage trois directions par des pènes en acier.
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure protégé par une plaque de blindage en acier au manganèse
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur
- Couleur: gris RAL7024

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
DRS GLOBAL 0	H210 L300 P220	H160 L250 P140	5 L	14 kg	0
DRS GLOBAL 1	H260 L300 P220	H210 L250 P140	8 L	16 kg	0
DRS GLOBAL 2	H290 L400 P375	H240 L250 P140	26 L	29 kg	1
DRS GLOBAL 3	H400 L420 P375	H350 L366 P295	38 L	36 kg	1
DRS GLOBAL 4	H625 L435 P375	H575 L376 P295	64 L	49 kg	1
DRS GLOBAL 5	H825 L500 P450	H775 L422 P370	127 L	76 kg	2