Atelier Boonen - PORTE FORTE WERTHEIM FWT 085 CLASSE 6



Informations complémentaires

Marque: Wertheim safes

Wertheim FWT 085 – porte forte classe 6, modèle promotionnel en stock

La Wertheim FWT 085 est la porte forte de classe 6 de la gamme chambres fortes et portes fortes Wertheim, la classe la plus demandée pour la sécurisation d'une chambre forte. Elle est certifiée selon la norme EN 1143-1 et destinée à une installation encastrée : elle se bétonne directement dans un mur.

La porte forte est équipée de série d'une serrure à double panneton et d'une serrure mécanique à combinaison, toutes deux conformes à la norme EN 1300 classe C. Des serrures

électroniques peuvent être intégrées en option. Grâce à sa construction robuste avec pênes rectangulaires et un profil d'accrochage renforcé sur toute la hauteur du côté des charnières, la porte assure une résistance maximale aux tentatives d'effraction. La préparation pour le raccordement à un système d'alarme est incluse de série.

Cet exemplaire est un modèle promotionnel, issu d'une commande annulée (mars 2025). Une pièce est immédiatement disponible dans notre entrepôt de Beersel, à un prix exceptionnel. Livraison ex works, hors TVA ; la pose peut être assurée sur demande par notre propre équipe.

Vous cherchez une chambre forte complète, une autre classe ou une porte forte sur mesure ? Consultez notre aperçu des chambres fortes et portes fortes ou contactez-nous pour une proposition de projet.

Découvrez aussi nos autres chambres fortes et portes fortes ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistance à l'effraction classe 6
Indication valeur du contenu classe 6 : € 250 000 cash ou € 500 000 objets

- Testée par VdS et certifiée par ECB·S conformément à la norme européenne EN 1143-1, Grade VI
- Porte et cadre à parois multiples, remplis d'un matériau composite spécial
- Système de reverrouillage actif et passif pour une résistance maximale aux attaques
- Mécanisme de verrouillage et serrures protégés par des blindages spéciaux
- Verrouillage solide au moyen de pênes rectangulaires en acier
- Profil d'accrochage renforcé sur toute la hauteur du côté des charnières
- Équipée de série d'une serrure à double panneton et d'une serrure mécanique à combinaison, toutes deux conformes à la norme EN 1300 classe C
- Modèle encastrable, à bétonner directement dans un mur
- Finition en gris clair RAL 7037
- Un modèle promotionnel en stock à Beersel, livraison ex works

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
WERTHEIM FWT085	H0 L0 P0	H1960 L910 P350	0 L	900 kg	0