

Atelier Boonen - DRS Euro Defender V - coffre-fort Classe 5



Informations complémentaires

Marque: De Raat coffres-forts

DRS Euro Defender V - coffre-fort anti-effraction et ignifuge Classe 5

Le DRS Euro Defender V est un coffre-fort anti-effraction et ignifuge Classe 5 de De Raat Coffres-forts, conçu pour le stockage sécurisé d'argent liquide, de valeurs, de documents confidentiels et d'objets de valeur. Cette version est certifiée ECB-S selon la norme EN 1143-1 Grade V et combine un niveau de résistance certifié élevé contre l'effraction avec 60 minutes de protection incendie pour les documents papier.

La résistance à l'effraction est certifiée selon la norme européenne EN 1143-1 Grade V / Classe 5. La résistance au feu est testée selon NT FIRE 017 – 60 Paper, soit 60 minutes de protection des documents papier en cas d'incendie.

Le DRS Euro Defender V est construit avec une structure en acier à parois multiples et une composition multicouche composée de différents matériaux de résistance. Cette construction combine une résistance certifiée à l'effraction avec 60 minutes de protection incendie pour les documents papier, sans épaisseurs de parois inutiles ni poids excessif. Le corps et la porte sont réalisés conformément aux exigences de EN 1143-1 Grade V et NT FIRE 017 60P.

La porte est équipée d'un verrouillage robuste sur quatre côtés avec des pènes massifs en acier en haut,

en bas, côté fermeture et côté charnières. Du côté des charnières, des pênes fixes en acier assurent le blocage mécanique de la porte, même en cas d'attaque sur les charnières. Les charnières extérieures permettent une ouverture de la porte jusqu'à 180°.

Des joints ignifuges sont intégrés autour de la porte et du cadre. Sous l'effet de hautes températures, ils se dilatent et limitent la pénétration de chaleur, de fumée et de flammes. Le contenu reste ainsi protégé conformément aux conditions d'essai de NT FIRE 017 60P.

Le mécanisme de serrure et de verrouillage est protégé par un blindage supplémentaire en matériaux durs, avec carbure et billes en acier trempé. Des systèmes de recondamnation actifs et passifs bloquent le mécanisme de verrouillage en cas d'attaque ciblée sur la serrure ou la porte. Cette protection augmente la résistance au perçage, à la manipulation et à l'ouverture forcée.

Conformément à EN 1143-1 Grade V, le DRS Euro Defender V est équipé en standard de deux serrures certifiées EN 1300. Le coffre-fort peut être livré avec des serrures à double panneton, des serrures à combinaison mécanique, des serrures électroniques à code ou une combinaison de différents types de serrures. Selon l'exécution, les serrures électroniques peuvent être équipées d'un retard d'ouverture, de plages horaires, d'une gestion des utilisateurs ou d'une fonction d'audit.

À l'intérieur, le DRS Euro Defender V est équipé de tablettes réglables en hauteur. Le coffre-fort est préparé pour l'ancrage et convient au stockage sécurisé d'argent liquide, de valeurs, de documents confidentiels et d'autres biens de valeur.

Grâce à la combinaison de la certification EN 1143-1 Grade V / Classe 5, de la protection incendie NT FIRE 017 60P, de la construction multicouche à parois multiples, du verrouillage de porte sur quatre côtés et des systèmes de recondamnation actifs et passifs, le DRS Euro Defender V constitue un coffre-fort Classe 5 performant pour les applications professionnelles nécessitant un niveau de sécurité certifié élevé.

Résistance au feu 60 minutes pour papier

Résistance à l'effraction classe 5

Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

- Testé et certifié par ECB-S selon la norme européenne EN 1143-1 Grade V
- Testé ignifuge 60 minutes pour papier selon NT FIRE 017 – 60 Paper
- Construction multi-parois du corps et de la porte, avec structure multicouche en matériaux de résistance
- Verrouillage de porte sur quatre côtés : pênes massifs en acier en haut, en bas et côté fermeture, complétés par des pênes fixes côté charnières
- Les pênes fixes côté charnières rendent inopérante toute attaque sur les pivots
- Serrure et mécanisme de verrouillage protégés par des blindages supplémentaires et des dispositifs de reverrouillage actifs et passifs
- Équipé en standard de deux serrures à clé double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol
- Couleur : noir

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
DRS Euro Defender V/2	H715 L550 P648	H585 L420 P425	105 L	395 kg	2
DRS Euro Defender V/3	H830 L580 P673	H700 L450 P450	140 L	465 kg	2
DRS Euro Defender V/4	H1030 L640 P648	H900 L510 P425	195 L	579 kg	2
DRS Euro Defender V/5	H1230 L640 P648	H1100 L510 P425	238 L	678 kg	2
DRS Euro Defender V/6	H1430 L640 P648	H1300 L510 P425	281 L	769 kg	3
DRS Euro Defender V/7	H1730 L800 P693	H1600 L620 P470	503 L	1098 kg	3