

Atelier Boonen - Salvus Monza



Informations complémentaires

Marque: Salvus coffres-forts

Salvus Monza – Coffre-fort léger anti-effraction S2

La Salvus Monza est une armoire blindée et coffre-fort léger à double paroi, certifiée EN 14450 classe S2. Cette certification couvre les espèces jusqu'à 5.000 € et les objets de valeur jusqu'à 9.000 €, ce qui fait de la Monza un modèle d'entrée de gamme idéal pour un usage privé ou professionnel.

La construction bénéficie d'une protection anti-perçage au niveau de la serrure et de la tringlerie. Le verrouillage s'effectue sur trois côtés grâce à des pènes ronds en acier de 19 mm, situés en haut, en bas et en façade de la porte. Les charnières intérieures intègrent un profil d'accrochage qui assure également le verrouillage du côté des gonds.

Le coffre est proposé avec une serrure à double panneton ou un cadran électronique à code. Ce dernier présente un profil particulièrement plat, dépassant de 15 mm seulement. Des contacts pour alimentation de secours sont accessibles à l'extérieur du clavier ; la pile est logée à l'intérieur de la porte. La porte s'ouvre à un peu plus de 90°. La fixation au sol et au mur est possible.

La Salvus Monza se décline en six dimensions, avec un volume intérieur de 7 à 99 litres. L'épaisseur de la porte est de 70 mm, celle des parois de 40 mm.

Resistance à l'effraction Security level S2

Indication valeur du contenu security level S2: € 5 000 cash ou € 9 000 objets

- Testé et certifié par ECB-S conformément à la norme européenne EN 14450 security level S2
- Verrouillage trois côtés par pènes en acier
- Profil d'accrochage du côté des charnières
- Les modèles ELO sont équipés d'une serrure électronique à code, les autres d'une serrure à clé à double panneton
- tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur
- Couleur : gris clair RAL7035

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
SALVUS MONZA 0	H220 L350 P300	H140 L270 P190	7 L	15 kg	1
SALVUS MONZA 0 ELO	H220 L350 P300	H140 L270 P190	7 L	15 kg	1
SALVUS MONZA 1	H300 L445 P400	H220 L365 P296	24 L	26 kg	1
SALVUS MONZA 1 ELO	H300 L445 P400	H220 L365 P296	24 L	26 kg	1
SALVUS MONZA 2	H450 L445 P400	H370 L365 P296	40 L	35 kg	1
SALVUS MONZA 2 ELO	H450 L445 P400	H370 L365 P296	40 L	35 kg	1
SALVUS MONZA 3	H600 L445 P400	H520 L365 P296	56 L	43 kg	1
SALVUS MONZA 3 ELO	H600 L445 P400	H520 L365 P296	56 L	43 kg	1
SALVUS MONZA 4	H800 L445 P400	H720 L365 P296	78 L	55 kg	2
SALVUS MONZA 4 ELO	H800 L445 P400	H720 L365 P296	78 L	55 kg	0
SALVUS MONZA 5	H1000 L445 P400	H920 L365 P296	99 L	65 kg	2
SALVUS MONZA 5 ELO	H1000 L445 P400	H920 L365 P296	99 L	65 kg	2