

Atelier Boonen - ATB ODS



Informations complémentaires

Marque: ATB Coffres-Forts

ATB ODS - coffre ignifuge S2 avec protection au feu de 60 minutes pour supports de données numériques

Coffres ignifuges pour la conservation sécurisée des supports de stockage numériques sensibles à la chaleur, tels que les sauvegardes, disques durs, clés USB, bandes magnétiques et autres supports de données. Les armoires sont certifiées selon la norme EN 14450, niveau de sécurité S2, et offrent une protection ignifuge certifiée de 60 minutes pour les supports de données selon la norme NT FIRE 017.

La gamme comprend plusieurs modèles avec une capacité de 118 à 587 litres. Grâce à l'aménagement intérieur pratique avec tablettes réglables et accessoires en option, comme des tiroirs coulissants, des tablettes extractibles et des paniers pour supports de données, l'armoire peut être adaptée aux besoins de stockage souhaités.

Les coffres-forts pour données sont équipés de série d'une serrure de haute sécurité à double panneton avec deux clés, d'un verrouillage de porte sur quatre côtés et d'une porte avec ouverture à 180° pour un accès aisé au contenu. La porte est montée sur charnières à droite et les armoires sont préparées pour l'ancrage au sol, matériel d'ancrage inclus.

Les armoires sont disponibles en gris graphite RAL 7024 ou gris clair RAL 7035. En option, elles peuvent être équipées d'une serrure à combinaison mécanique ou d'une serrure électronique, notamment la Pulse Pro II 39 E ou la KABA Combi B 90 avec clé de secours.

Résistance au feu de 60 minutes pour supports numériques

Resistance à l'effraction suivant EN 14 450 Security level S2

Indication valeur du contenu security level S2: € 5 000 cash ou € 9 000 objets

- Testé et certifié par ECB-S conformément à la norme européenne EN 14 450 S2
- Résistance au feu testée pendant 60 minutes pour supports numériques selon NT FIRE 017 - 60 Diskette
- Verrouillage sur quatre côtés au moyen de pènes en acier
- Ouverture maximale de la porte : 180°
- Équipé de série d'une serrure à clé à double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Couleur : gris anthracite (RAL 7024) ou gris clair (RAL7035)

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
ODS 115	H659 L630 P648	H520 L492 P460	118 L	244 kg	1
ODS 240	H1200 L630 P648	H1061 L492 P460	240 L	393 kg	2
ODS 365	H1750 L630 P648	H1611 L492 P460	365 L	567 kg	4
ODS 580	H1750 L930 P648	H1611 L792 P460	587 L	748 kg	4