

## Atelier Boonen - BURG-WÄCHTER Royal



### Informations complémentaires

Marque: Coffres-forts Burg-Wächter

#### **BURG-WÄCHTER Royal – coffre-fort professionnel haute sécurité**

Le BURG-WÄCHTER Royal est un coffre-fort haute sécurité destiné à la protection des espèces, bijoux, documents et autres objets de valeur. La gamme est certifiée selon la norme européenne EN 1143-1 et disponible en Classe 3 et Classe 4. Le Royal convient ainsi aux entreprises, institutions et particuliers qui recherchent un niveau élevé de protection certifiée contre l'effraction.

Le Royal est construit avec un corps à triple paroi et un mécanisme de verrouillage fortement blindé. La porte est verrouillée sur trois côtés par de solides pènes en acier montés sur plusieurs paliers. En Classe 4, des pènes ronds sont combinés avec des pènes carrés présentant une large surface de verrouillage. Du côté des charnières, une barre d'accrochage continue assure une protection supplémentaire. La porte est ainsi protégée sur quatre côtés lorsqu'elle est fermée. La serrure et le mécanisme de verrouillage sont en outre protégés par des blindages supplémentaires contre les attaques ciblées.

La version Classe 3 est équipée d'un système de blocage d'urgence non réarmable. En Classe 4, ce

système est doublé et le coffre est toujours équipé de deux systèmes de verrouillage certifiés. La serrure standard SecuSafe à clé double panneton est testée VdS classe 2 et certifiée ECB.S selon EN 1300 classe B. Elle offre 50 millions de combinaisons de clés différentes et peut être reprogrammée pour un nouveau jeu de clés en cas de perte, sans devoir remplacer la serrure complète.

Le Royal peut également être équipé de solutions de verrouillage électroniques SecuTronic. Celles-ci disposent d'un panneau de commande tactile rétroéclairé, d'un écran graphique et d'un lecteur d'empreintes digitales. Plusieurs codes utilisateurs ainsi que jusqu'à 20 empreintes digitales peuvent être programmés. Le capteur est équipé d'une détection du doigt vivant afin de refuser les empreintes artificielles ou copiées. Pour les applications professionnelles, des fonctions supplémentaires sont disponibles, telles que la temporisation d'ouverture, des périodes de blocage programmables, les mises à jour du micrologiciel par carte microSD et la consultation de l'historique des ouvertures. Selon l'exécution, une alarme silencieuse ainsi qu'un principe de double contrôle peuvent également être prévus, nécessitant l'autorisation de deux personnes pour ouvrir le coffre.

Le Royal est disponible en trois dimensions avec des volumes de 162, 231 et 327 litres. L'intérieur offre une profondeur suffisante pour les classeurs standards et est équipé de tablettes réglables en hauteur. Différents accessoires permettent de personnaliser l'aménagement intérieur, notamment un compartiment intérieur séparé, une tablette coulissante et un cadre télescopique pour dossiers suspendus. L'intérieur peut ainsi être adapté au rangement de documents, dossiers, espèces, bijoux ou autres objets de valeur.

Le coffre est équipé de quatre points d'ancrage préparés dans la paroi arrière. Selon la classe de résistance, ceux-ci sont conçus pour une force d'arrachement de 5 ou 10 tonnes par point d'ancrage. Le Royal peut ainsi être solidement ancré en fonction de son niveau élevé de résistance à l'effraction.

La finition standard est gris graphite Royal. Sur demande, des finitions spéciales sont disponibles, notamment différentes couleurs RAL et des teintes brillantes. Selon l'exécution choisie, différents éléments de l'équipement intérieur peuvent également être personnalisés.

La construction du Royal intègre un matériau retardateur de flamme conforme à DIN 4102 et la porte est équipée d'une feuillure coupe-feu périphérique. DIN 4102 concerne uniquement le comportement au feu du matériau utilisé et ne constitue pas un test de résistance au feu du coffre-fort. Le Royal n'offre donc pas de protection certifiée de son contenu contre l'incendie pendant une durée déterminée. Si vous souhaitez combiner la protection contre l'effraction avec une protection incendie certifiée, consultez notre gamme de [coffres-forts ignifuges](#)

Coffre-fort anti-effraction Classe 3 et 4

Valeur assurable indicative classe 3 : 45 000 € en espèces ou 90 000 € en objets de valeur

Valeur assurable indicative classe 4 : 75 000 € en espèces ou 150 000 € en objets de valeur

- Testé et certifié conformément à la norme européenne EN 1143-1 Grades III et IV
- Corps à triple paroi
- Verrouillage sur quatre côtés : pènes massifs en acier sur trois côtés et profil d'accrochage continu du côté des charnières
- Serrure et mécanisme de verrouillage protégés par des blindages supplémentaires
- Système de blocage d'urgence non réarmable, double sur les modèles en Classe 4
- Classe 3 équipée de série d'une serrure blindée SecuSafe à clé double panneton, testée VdS classe 2 et certifiée ECB.S selon EN 1300 classe B

- Classe 4 toujours équipée d'au moins deux systèmes de verrouillage certifiés selon EN 1300 classe B
- En option : serrure électronique SecuTronic avec écran graphique et lecteur d'empreintes digitales
- SecuTronic avec détection du doigt vivant, temporisation d'ouverture, périodes de blocage et historique des ouvertures consultable
- Tablettes réglables en hauteur
- Intérieur adapté aux classeurs standards
- Préparé pour un ancrage par la paroi arrière
- Couleur : gris graphite Royal

## Spécifications du modèle

| Modèle                                        | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| <a href="#"><u>BURG-WÄCHTER ROYAL 532</u></a> | H1000 L695 P635             | H745 L545 P400           | 162 L      | 540 kg     | 1         |
| <a href="#"><u>BURG-WÄCHTER ROYAL 534</u></a> | H1315 L695 P635             | H1060 L545 P400          | 231 L      | 690 kg     | 2         |
| <a href="#"><u>BURG-WÄCHTER ROYAL 536</u></a> | H1755 L695 P635             | H1500 L545 P400          | 327 L      | 900 kg     | 3         |
| Modèle                                        | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
| <a href="#"><u>BURG-WÄCHTER ROYAL 542</u></a> | H1000 L695 P635             | H745 L545 P400           | 162 L      | 560 kg     | 1         |
| <a href="#"><u>BURG-WÄCHTER ROYAL 544</u></a> | H1315 L695 P635             | H1060 L545 P400          | 231 L      | 720 kg     | 2         |
| <a href="#"><u>BURG-WÄCHTER ROYAL 546</u></a> | H1755 L695 P635             | H1500 L545 P400          | 327 L      | 940 kg     | 3         |