

Atelier Boonen - Salvus Fermo



Informations complémentaires

Marque: Salvus coffres-forts

Armoire à clés compacte à simple paroi pour 40 ou 76 clés

La Salvus Fermo est une armoire murale compacte pour ranger des clés de manière ordonnée et fermée. Avec ses dimensions extérieures de 410 × 330 × 130 mm, elle trouve sa place dans un local technique, un bureau ou un accueil, avec 40 ou 76 clés sur un tableau à crochets clair.

Construction

La Fermo est construite à simple paroi : une porte en acier de 8 mm sur un corps de 3 mm, avec verrouillage d'un côté et ouverture de porte à 90°. Elle n'a pas de certification anti-effraction et convient pour des clés conservées dans un bâtiment lui-même sécurisé. Si les clés doivent résister à une véritable tentative d'effraction, choisissez le coffre à clés Salvus à parois multiples ou un autre modèle de nos coffres et armoires à clés.

Choix de la serrure

Vous avez le choix entre une serrure électronique à code, une serrure électronique avec clé de secours, une serrure électronique préparée pour une commande externe (par exemple une ouverture à distance) ou un demi-cylindre profilé. Sur demande, ce cylindre peut être intégré à votre organigramme existant.

Installation

La paroi arrière comporte deux trous d'ancrage. Nous livrons et ancrons la Fermo dans toute la Belgique ;

découvrez notre offre sur [acheter un coffre-fort en Belgique](#).

- Construction à simple paroi : porte 8 mm, corps 3 mm en acier
- 40 ou 76 crochets à clés
- Serrure électronique (aussi avec clé de secours ou pour commande externe) ou demi-cylindre profilé
- Verrouillage d'un côté, ouverture de porte à 90°
- 2 trous d'ancrage dans la paroi arrière
- Couleur : gris clair

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes	Crochets porte-clés
Fermo 40 · elo	H410 L330 P130	H403 L326 P73	10 L	18 kg	0	40
Fermo 40 · elo + nood	H410 L330 P130	H403 L326 P73	10 L	18 kg	0	40
Fermo 40 · ext.	H410 L330 P130	H403 L326 P73	10 L	18 kg	0	40
Fermo 40 · cilinder	H410 L330 P130	H403 L326 P73	10 L	18 kg	0	40
Fermo 76 · elo	H410 L330 P130	H403 L326 P73	10 L	18 kg	0	76
Fermo 76 · elo + nood	H410 L330 P130	H403 L326 P73	10 L	18 kg	0	76
Fermo 76 · ext.	H410 L330 P130	H403 L326 P73	10 L	18 kg	0	76
Fermo 76 · cilinder	H410 L330 P130	H403 L326 P73	10 L	18 kg	0	76