

Atelier Boonen - DRS Combi-Fire



Informations complémentaires

Marque: De Raat coffres-forts

Coffre-fort S2 compact avec 60 minutes de protection feu pour papier

Le DRS Combi-Fire de De Raat est un coffre-fort compact testé contre l'effraction et contre le feu. Sa résistance à l'effraction est certifiée selon EN 14450, niveau de sécurité S2. Sa protection feu est de 60 minutes pour papier, testée selon EN 15659 (LFS 60P). Il est conçu pour les documents et objets de valeur ; pour les disques durs et sauvegardes, il existe des coffres pour données spécifiques.

Il existe en quatre hauteurs, de 24 à 105 litres, chaque fois en deux versions : les modèles K avec une serrure à double panneton, les modèles E avec une serrure électronique à code. La porte s'ouvre jusqu'à 180°. Les tablettes sont réglables en hauteur. En option : une tablette supplémentaire, un compartiment intérieur verrouillable à partir du modèle 2, un éclairage LED et la serrure MySafe Intelligent.

Le coffre est préparé pour une fixation au sol. Sans ancrage, la classe de résistance certifiée n'est pas garantie. S'il vous faut une classe anti-effraction plus élevée avec la même durée de protection feu, voyez les DRS Köln et Wuppertal, en classe 0 et 1.

Découvrez aussi nos autres armoires ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistant au feu 60 minutes pour papier

Anti-effraction S2

Indication valeur du contenu S2 : € 5 000 cash ou € 9 000 objets

- Testé et certifié par VdS conformément à la norme européenne EN 14450, niveau de sécurité S2.
- Testé au feu selon EN 15659 : LFS 60P, 60 minutes pour papier.
- Corps à double paroi de 70 mm et porte multiparois de 95 mm.
- Charnières extérieures ; la porte s'ouvre jusqu'à 180°.
- Modèles K avec serrure à double panneton et deux clés, modèles E avec serrure électronique à code.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Préparé en standard pour une fixation au sol.
- Couleur : RAL 7035 gris clair.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Combi-Fire 1K	H380 L480 P465	H240 L340 P300	24 L	81 kg	0
Combi-Fire 2K	H470 L480 P465	H330 L340 P300	34 L	91 kg	1
Combi-Fire 3K	H820 L480 P465	H680 L340 P300	69 L	131 kg	1
Combi-Fire 4K	H1170 L480 P465	H1030 L340 P300	105 L	198 kg	2
Combi-Fire 1E	H380 L480 P465	H240 L340 P300	24 L	81 kg	0
Combi-Fire 2E	H470 L480 P465	H330 L340 P300	34 L	91 kg	1
Combi-Fire 3E	H820 L480 P465	H680 L340 P300	69 L	131 kg	1
Combi-Fire 4E	H1170 L480 P465	H1030 L340 P300	105 L	198 kg	2