Atelier Boonen - Asecos C-LINE



Informations complémentaires

Marque: Asecos

Asecos C-LINE – Armoire pour produits chimiques non inflammables, acides et bases

L'Asecos C-LINE est destinée au stockage de produits dangereux non inflammables dans les locaux de travail : acides, bases et produits toxiques. L'armoire n'est pas résistante au feu ; les liquides inflammables vont dans une armoire de sécurité selon EN 14470-1. La C-LINE est soudée, finie avec une peinture structurée résistante aux rayures et conforme EN 16121 et EN 16122.

Vous stockez différents produits dangereux séparément dans jusqu'à quatre compartiments, chacun aménageable individuellement et avec sa propre étiquette pour le produit stocké. Des étagères extractibles avec bacs de rétention en plastique recueillent les fuites et offrent une bonne vue d'ensemble ; avec un insert perforé, le bac du bas sert de niveau de stockage supplémentaire. Pour une petite quantité de liquides inflammables, l'armoire peut recevoir en option un coffret de sécurité de type 30.

La C-LINE existe en trois largeurs et deux hauteurs, avec portes battantes, portes battantes avec fenêtre

fixe ou portes pliantes peu encombrantes. Les portes se verrouillent par une serrure à cylindre profilé ou à cylindre. En bas, l'armoire dispose d'une ventilation naturelle, et elle est prête à être raccordée (DN 75) à une extraction mécanique. Vous choisissez parmi sept couleurs de porte.

Les substances incompatibles et la façon de séparer acides et bases sont expliquées dans notre guide sur le stockage des substances dangereuses.

Pour stocker différentes substances séparément dans une seule armoire, voyez l'asecos C-LINE MultiRisk à 3 ou 4 compartiments fermant à clé. Si un conduit vers l'extérieur n'est pas possible, il existe l'asecos CX-LINE avec filtre de recirculation intégré.

Découvrez aussi nos autres armoires pour acides et bases, fournies et installées par notre propre équipe en Belgique.

- Armoire pour produits chimiques non inflammables, acides, bases et produits toxiques ; non résistante au feu
- Conforme EN 16121 et EN 16122
- Jusqu'à 4 compartiments séparés, aménageables individuellement, avec système d'étiquetage
- Étagères extractibles avec bacs de rétention en plastique ; insert perforé pour le bac du bas
- En option : coffret de sécurité type 30 pour de petites quantités de liquides inflammables
- Trois largeurs et deux hauteurs
- Portes battantes, portes battantes avec fenêtre fixe ou portes pliantes
- Serrure à cylindre profilé ou à cylindre
- Ventilation naturelle en bas, prête pour un raccordement DN 75 à une extraction mécanique
- Sept couleurs de porte

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Asecos CS.195.054	H1950 L545 P520	H1835 L486 P493	440 L	74 kg	0
Asecos CS.195.081	H1950 L810 P520	H1835 L751 P493	679 L	94 kg	0
Asecos CS.195.105	H1950 L1055 P520	H1835 L996 P493	901 L	110 kg	0
Asecos CS.195.105.FD	H1950 L1055 P520	H1835 L996 P493	901 L	115 kg	0
Asecos CS.110.054	H1105 L545 P520	H990 L486 P493	237 L	52 kg	0
Asecos CS.110.105.FD	H1105 L1055 P520	H990 L996 P493	486 L	82 kg	0