Atelier Boonen - Asecos SL-LINE



Informations complémentaires

Marque: Asecos

Asecos SL-LINE – Armoire pour acides et bases à deux compartiments séparés

Les acides et les bases réagissent violemment entre eux et doivent donc être stockés séparément. L'Asecos SL-LINE dispose pour cela de deux compartiments hermétiquement séparés, avec une cloison verticale ou horizontale. Un système de ventilation intégré avec des conduits sans métal, résistants à la corrosion, évacue les vapeurs. L'armoire est destinée aux produits dangereux agressifs et non inflammables, et n'est pas résistante au feu.

Le corps est en tôle d'acier revêtue par poudre ; l'intérieur est en résine mélaminée et en panneaux spéciaux ignifugés, résistants aux vapeurs corrosives. L'armoire est certifiée GS et conforme EN 16121 et EN 16122. La porte se verrouille par une serrure à cylindre. Pour l'acide fluorhydrique, un coffret avec bac de

rétention en polypropylène est disponible en option.

La SL-LINE existe en armoire haute en deux largeurs et en armoire sous paillasse en trois largeurs, qui se place sous une hotte et s'adapte en hauteur au mobilier de laboratoire grâce à des panneaux de rehausse. À l'intérieur, vous choisissez des étagères extractibles, des bacs en PE (33 litres) ou des bacs de fond (68 litres) pour les grands emballages. En option, l'armoire reçoit un habillage métallique ou des roulettes avec plinthe.

Les substances incompatibles et la façon de séparer acides et bases sont expliquées dans notre guide sur le stockage des substances dangereuses.

Découvrez aussi nos autres armoires pour acides et bases, fournies et installées par notre propre équipe en Belgique.

- Armoire pour acides et bases (produits agressifs non inflammables) ; non résistante au feu
- Certifiée GS, conforme EN 16121 et EN 16122
- Deux compartiments hermétiquement séparés, cloison verticale ou horizontale
- Ventilation intégrée avec conduits sans métal, résistants à la corrosion
- Corps en tôle d'acier revêtue par poudre, intérieur en résine mélaminée et panneaux spéciaux ignifugés
- Serrure à cylindre
- Armoire haute (2 largeurs) ou sous paillasse (3 largeurs), panneaux de rehausse
- Étagères extractibles, bacs en PE (33 l) ou bacs de fond (68 l)
- Options : coffret pour acide fluorhydrique avec bac en PP, habillage métallique, roulettes avec plinthe

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Asecos SL.196.120.MV	H1965 L1197 P603	H1869 L485 P570	0 L	274 kg	0
Asecos SL.196.060.MH	H1965 L597 P603	H833 L485 P570	0 L	166 kg	0
Asecos SL.060.059.UB.T	H600 L590 P570	H562 L488 P531	146 L	46 kg	2
Asecos SL.060.110.UB.2T	H600 L1100 P570	H562 L489 P531	0 L	74 kg	4
Asecos SL.060.140.UB.3T	H600 L1400 P570	H562 L489 P531	0 L	87 kg	4
Asecos SL.080.110.UB.2T	H800 L1100 P570	H762 L489 P530	0 L	90 kg	4
Asecos SL.080.059.UB.TR	H800 L590 P570	H762 L488 P530	197 L	58 kg	2