Atelier Boonen - Asecos E-CLASSIC



Informations complémentaires

Marque: Asecos

Asecos E-CLASSIC – armoire environnement pour liquides polluants

L'asecos E-CLASSIC est destinée au stockage de liquides dangereux pour l'environnement dans les locaux de travail, comme les huiles, les graisses ou les produits de nettoyage et d'entretien. Des étagères de rétention galvanisées et un bac au sol recueillent les fuites, afin que rien n'atteigne le sol ou les égouts.

L'armoire n'est pas ignifuge. Choisissez la version F avec un caisson de sécurité de type 30 intégré pour une petite quantité de liquides inflammables ; les quantités plus importantes vont dans une armoire de sécurité pour produits chimiques inflammables.

Les portes battantes ferment par un cylindre profilé, afin que les personnes non autorisées n'y aient pas accès. L'armoire est prête pour un raccordement (ø 75 mm) à une aspiration mécanique, avec une ventilation naturelle en partie basse. Les versions .2 ont des étagères de rétention étanches ; la version EM peut aussi servir d'armoire à matériel.

La bonne manière de stocker et de ventiler les substances dangereuses est expliquée dans notre guide sur le stockage des substances dangereuses.

Découvrez aussi nos autres armoires phyto et armoires environnement, livrées et installées par notre propre équipe en Belgique.

- Armoire environnement pour liquides dangereux pour l'environnement, non ignifuge

- Version F : caisson de sécurité de type 30 intégré pour une petite quantité de liquides inflammables
- Étagères de rétention galvanisées (rétention 20 l) et bac au sol (20,5 l) ; version .2 avec étagères de rétention étanches
- Portes battantes avec cylindre profilé
- Prête pour une aspiration ø 75 mm, ventilation naturelle en partie basse
- Couleur : corps bleu gentiane (RAL 5010), portes gris clair (RAL 7035) ; versions F avec portes rouge rubis (RAL 3003)

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Asecos E.195.095	H1935 L950 P500	H1845 L945 P460	802 L	137 kg	0
Asecos E.195.095.2	H1935 L950 P500	H1845 L945 P460	802 L	137 kg	0
Asecos E.140.095	H1400 L950 P500	H1297 L945 P460	564 L	87 kg	0
Asecos E.140.095.2	H1400 L950 P500	H1297 L945 P460	564 L	87 kg	0
Asecos E.195.095.F	H1935 L950 P500	H1845 L945 P460	802 L	148 kg	0
Asecos E.195.095.F2	H1935 L950 P500	H1845 L945 P460	802 L	156 kg	0
Asecos EM.195.095.F	H1935 L950 P500	H1843 L945 P460	801 L	133 kg	0