Atelier Boonen - Kruse tube à clés à code



Informations complémentaires

Tube encastrable à code pour une clé qui doit toujours rester sur place

Le tube à clés à code Kruse est un tube en acier inoxydable encastré dans le mur. Il accueille une clé ou une carte d'accès qui doit rester disponible sans devoir la remettre chaque fois à quelqu'un, par exemple pour les soins à domicile, le nettoyage, l'entretien ou comme clé de secours. Qui connaît le code à quatre chiffres ouvre le tube.

Points forts

- Encastrement discret : le tube est collé dans le mur, seule la serrure à code reste visible.
- Serrure à code mécanique : fonctionne sans pile ni raccordement électrique ; vous réglez le code vous-même et le modifiez quand vous le souhaitez.
- Code qui se brouille tout seul (CODE 70 SKG**) : à l'ouverture, les chiffres sont brouillés automatiquement, personne ne peut donc oublier de brouiller le code.
- Tube spacieux (CODE 70 SKG**) : de la place pour plusieurs clés jusqu'à environ 100 mm ou une carte d'accès.
- Insert de fermeture certifié SKG** (CODE 70 SKG**), avec cache monté.

Deux modèles

Le CODE basic (Ø 51 × 147 mm) est la version simple pour une clé jusqu'à 65 mm. Le CODE 70 SKG** (Ø 73 × 172 mm) est la version plus grande, avec brouillage automatique du code et certification SKG** ; pour cette certification, le cache doit être monté. Les deux tubes sont en acier inoxydable 1.4301, avec une serrure à code en zinc moulé sous pression.

Installation

Le tube à clés se place dans un carottage (Ø 56 mm pour le CODE basic, Ø 77 à 80 mm pour le CODE 70

SKG**) et est collé avec une colle de montage, légèrement incliné vers l'avant pour que l'eau de condensation puisse s'écouler. Les notices de montage de Kruse se trouvent dans les téléchargements.

Découvrez aussi nos autres coffres à clés ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

- Tube à clés encastrable avec serrure à code mécanique, 4 chiffres, code réglable par l'utilisateur
- CODE basic : Ø 51 × 147 mm, 1 clé jusqu'à 65 mm
- CODE 70 SKG** : Ø 73 × 172 mm, plusieurs clés jusqu'à env. 100 mm ou une carte d'accès
- CODE 70 SKG** : insert de fermeture certifié SKG** (avec cache monté), chiffres brouillés automatiquement à l'ouverture
- Acier inoxydable 1.4301, serrure à code en zinc moulé sous pression
- Entièrement mécanique, sans alimentation électrique
- Montage : carottage Ø 56 mm (CODE basic) ou Ø 77-80 mm (CODE 70 SKG**), collé avec une colle de montage
- Pas de certification anti-effraction selon EN 1143-1, pas de certification au feu
- Couleur : acier inoxydable

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes	Crochets porte-clés
CODE basic	H51 L51 P147	H0 L0 P0	0 L	0 kg	0	0
CODE 70 SKG**	H73 L73 P172	H0 L0 P0	0 L	0 kg	0	0