Atelier Boonen - DRS Prisma I et II



Informations complémentaires

Marque: De Raat coffres-forts

DRS Prisma I et II – Coffres-forts anti-effraction (EN 1143-1 classe 1 et 2, ECB·S)

Les DRS Prisma I et II sont des coffres-forts anti-effraction de la gamme Prisma, conçus pour conserver de l'argent, des bijoux, des documents et d'autres biens de valeur, aussi bien chez les particuliers que dans un cadre professionnel. Les deux séries sont certifiées ECB·S selon la norme européenne EN 1143-1 : le Prisma I en classe 1, le Prisma II en classe 2.

Les Prisma I et II se composent d'un corps et d'une porte à parois multiples, avec une construction de sécurité multicouche sans remplissage en béton. Cette conception associe une résistance à l'effraction certifiée à un poids propre relativement limité et à un grand volume intérieur. Le Prisma II a une construction plus lourde, adaptée à sa classe de résistance plus élevée.

La construction de la porte reprend celle du DRS Prisma III. La porte se verrouille sur quatre côtés : sur trois côtés par des pênes ronds massifs en acier et, côté charnières, par un profil d'accrochage continu qui s'engage dans le corps sur toute la hauteur de la porte. La porte reste ainsi verrouillée mécaniquement côté charnières, même si les charnières sont attaquées. Les charnières extérieures permettent une ouverture de porte jusqu'à 180°.

Le verrouillage est commandé par une serrure certifiée EN 1300. En standard, les Prisma I et II sont équipés d'une serrure à clé à double panneton, livrée avec deux clés. Sur demande, le coffre peut être équipé d'une serrure mécanique à combinaison ou d'une serrure électronique à code. Selon la serrure choisie,

des fonctions supplémentaires sont possibles, comme une clé de secours, une temporisation, des plages horaires ou une commande à distance.

L'intérieur est aménagé avec des étagères réglables en hauteur. À partir du modèle 1, l'espace intérieur convient aux dossiers A4. Chaque série compte onze modèles, des coffres compacts jusqu'à de grandes versions à deux portes pour des volumes importants de documents ou de biens de valeur.

Les Prisma I et II disposent uniquement d'une certification anti-effraction. Si vous souhaitez aussi une protection certifiée contre l'incendie, vous pouvez notamment choisir, dans la famille Prisma, le Prisma III, qui associe la classe 3 à une protection contre le feu selon EN 15659 – LFS 30P. Découvrez aussi nos autres coffres-forts ignifuges à double certification, testés et certifiés séparément pour la résistance à l'effraction et au feu.

Les coffres sont préparés pour un ancrage au sol et au mur. Atelier Boonen assure discrètement la livraison, l'installation et l'ancrage avec sa propre équipe dans toute la Belgique. La fixation est adaptée au support et aux possibilités sur place.

Anti-effraction classe 1 (Prisma I)
Anti-effraction classe 2 (Prisma II)
Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets
Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

- Testé et certifié par ECB·S selon EN 1143-1 : Prisma I en classe 1, Prisma II en classe 2
- Construction multicouche du corps et de la porte, sans remplissage en béton
- Verrouillage sur quatre côtés : pênes ronds massifs sur trois côtés et profil d'accrochage sur toute la hauteur de la porte côté charnières
- Charnières extérieures, ouverture de porte à 180°
- Deux portes : Prisma I/22, I/23, I/25 et Prisma II/12, II/13, II/15
- Équipé en standard d'une serrure à clé à double panneton
- Étagères réglables en hauteur, adaptées aux dossiers A4 à partir du modèle 1
- Préparé pour un ancrage au sol et au mur
- Profondeur extérieure sans poignée : 25 mm (modèles 0-5), 42 mm (plus grands modèles)
- Couleur : RAL 7035 gris clair

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
DRS Prisma I/0	H350 L390 P265	H300 L330 P150	15 L	41 kg	1
DRS Prisma I/1	H430 L420 P445	H380 L360 P330	46 L	61 kg	1
DRS Prisma I/2	H600 L420 P445	H550 L360 P330	66 L	76 kg	1
DRS Prisma I/3	H780 L420 P445	H730 L360 P330	88 L	91 kg	1
DRS Prisma I/4	H950 L420 P445	H900 L360 P330	109 L	107 kg	2
DRS Prisma I/5	H1130 L570 P485	H1080 L510 P370	207 L	153 kg	2
DRS Prisma I/6	H1480 L570 P485	H1430 L510 P370	273 L	189 kg	3
DRS Prisma I/8	H1830 L570 P485	H1780 L510 P370	340 L	225 kg	4
DRS Prisma I/22	H1130 L1245 P485	H1080 L1185 P370	480 L	268 kg	2
DRS Prisma I/23	H1300 L1245 P485	H1250 L1185 P370	555 L	296 kg	3
DRS Prisma I/25	H1830 L1245 P600	H1780 L1185 P485	1034 L	415 kg	4

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
DRS Prisma II/0	H370 L410 P305	H270 L300 P145	12 L	70 kg	1
DRS Prisma II/1	H450 L440 P485	H350 L330 P325	38 L	110 kg	1
DRS Prisma II/2	H620 L440 P485	H520 L330 P325	56 L	139 kg	1
DRS Prisma II/3	H800 L440 P485	H700 L330 P325	75 L	168 kg	1
DRS Prisma II/4	H970 L440 P485	H870 L330 P325	93 L	196 kg	2
DRS Prisma II/5	H1150 L590 P525	H1050 L480 P365	184 L	280 kg	2
DRS Prisma II/6	H1500 L590 P525	H1400 L480 P365	245 L	350 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
DRS Prisma II/8	H1850 L590 P525	H1750 L480 P365	307 L	420 kg	4
DRS Prisma II/12	H1150 L1265 P525	H1050 L1155 P365	443 L	490 kg	2
DRS Prisma II/13	H1320 L1265 P525	H1220 L1155 P365	514 L	550 kg	3
DRS Prisma II/15	H1850 L1265 P640	H1750 L1155 P480	970 L	790 kg	4