# Atelier Boonen - ATB AI



## Informations complémentaires

Marque: ATB Coffres-Forts

## ATB AI – Armoire en acier à double paroi pour documents et objets de valeur

L'ATB AI est une armoire lourde en acier à double paroi pour conserver sous clé des documents confidentiels, des dossiers et des objets de valeur. Elle est conçue pour les entreprises, les hôpitaux et les autres organisations qui veulent davantage qu'une armoire de bureau ordinaire. L'armoire n'est pas certifiée : elle n'est pas testée selon une norme européenne effraction ou incendie.

Les parois et les portes sont remplies d'un matériau isolant haute densité, mais sans essai au feu il n'y a pas de protection incendie testée. Nous ne proposons donc pas l'AI comme armoire ignifuge. Pour conserver du papier ou des données avec une protection incendie testée, choisissez l'une de nos

armoires ignifuges.

L'AI existe en deux tailles. L'AI3 a une porte et mesure 1000 mm de haut, 700 mm de large et 540 mm de profondeur, pour un volume de 230 litres et deux tablettes. L'AI1 a deux portes et mesure 1785 mm de haut, 1000 mm de large et 540 mm de profondeur, pour un volume de 650 litres et quatre tablettes. La profondeur intérieure est de 430 mm. Les tablettes sont réglables en hauteur et préparées pour des dossiers suspendus au format A4. Sur demande : tiroir extensible, cadre extensible pour dossiers suspendus et tablette avec support pour dossiers suspendus.

Le corps et les portes sont à double paroi, en acier de 2 + 1,5 mm. La porte se verrouille par une poignée et six pênes de Ø 20 mm : quatre côté serrure, un en haut et un en bas. Un blindage anti-perçage protège la serrure et un système de reblocage bloque les pênes en cas d'attaque. Les portes s'ouvrent à 180°. L'armoire dispose de deux trous pour l'ancrage au sol.

En standard, l'AI est équipée d'une serrure à clé à double panneton. Sur demande, elle peut recevoir une serrure à code mécanique ou une serrure à code électronique avec temporisation, ou deux serrures : la serrure à clé combinée à une serrure à code mécanique ou électronique. Couleur : aluminium blanc RAL 9006, peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C.

Vous cherchez une armoire testée contre l'incendie et l'effraction ? Voyez notre ATB PSL : résistance à l'effraction S2 (EN 14450) et 30 minutes de protection incendie pour le papier (EN 15659, LFS 30P), aussi en armoire d'archivage à deux portes jusqu'à 919 litres.

Découvrez aussi nos autres armoires blindées ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

- Non certifiée contre l'effraction ni contre l'incendie
- Corps et portes à double paroi, acier 2 + 1,5 mm
- Six pênes Ø 20 mm : quatre côté serrure, un en haut, un en bas
- Blindage anti-perçage et reblocage
- Deux portes : AI1 ; ouverture des portes à 180°
- Équipée en standard d'une serrure à clé à double panneton
- Tablettes réglables en hauteur, préparées pour dossiers suspendus A4
- Deux trous pour l'ancrage au sol
- Profondeur avec poignée : 585 mm
- Encombrement porte ouverte : AI3 1335 mm de large et 1200 mm de profondeur, AI1 1950 mm de large et 1040 mm de profondeur
- Couleur : RAL 9006 aluminium blanc

## Spécifications du modèle

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|---|---|---|---|---|---|
| ATB AI1L | H1785 L1000 P540 | H1675 L900 P430 | 650 L | 257 kg | 4 |
| ATB AI3L | H1000 L700 P540 | H890 L600 P430 | 230 L | 130 kg | 2 |