# Atelier Boonen - ATB AB



## Informations complémentaires

Marque: ATB Coffres-Forts

## ATB AB – Armoire sécurisée en acier pour documents et matériel, aussi démontable

L'ATB AB est une armoire sécurisée en acier pour conserver sous clé de grandes quantités de documents, de dossiers ou de matériel, pour les entreprises, les institutions et les hôpitaux. Le corps est à simple paroi, les portes sont à double paroi. L'armoire n'est pas certifiée : elle n'est pas testée selon une norme européenne effraction ou incendie.

L'AB n'a pas d'isolation ignifuge et ne protège donc pas contre l'incendie. Pour conserver du papier ou des données avec une protection incendie testée, choisissez l'une de nos armoires ignifuges.

L'AB existe en trois tailles. L'AB3 a une porte et mesure 1000 mm de haut, 700 mm de large et 530 mm de profondeur, pour un volume de 315 litres et deux tablettes. L'AB1 a deux portes et mesure 1800 mm de haut, 1000 mm de large et 530 mm de profondeur, pour un volume de 803 litres et quatre tablettes. L'AB2 est la version démontable : deux portes, 2000 mm de haut, 1000 mm de large et 500 mm de profondeur, pour un volume de 760 litres et quatre tablettes. Les tablettes sont réglables en hauteur et préparées pour des dossiers suspendus au format A4.

L'AB2 est livrée en panneaux et montée sur place par boulonnage : fond, parois latérales, paroi arrière, panneau supérieur et portes. L'armoire passe ainsi par un escalier ou une porte étroite. Nous montons et ancrons l'armoire sur place.

Le corps est en acier de 2,5 mm, les portes sont à double paroi en acier de 2 + 1 mm. La porte se verrouille par une poignée et six pênes de Ø 20 mm : quatre côté serrure, un en haut et un en bas. Un blindage anti-perçage protège la serrure, un système de reblocage bloque les pênes en cas d'attaque et un profil anti-pince protège le côté des charnières. Sur l'AB1 et l'AB3, les portes s'ouvrent à 180°. L'armoire peut être ancrée au sol et au mur.

En standard, l'AB est équipée d'une serrure à clé à double panneton (EN 1300 classe A). Sur demande, elle peut recevoir une serrure à code mécanique ou une serrure à code électronique avec temporisation (toutes deux EN 1300 classe B), ou deux serrures : la serrure à clé combinée à une serrure à code mécanique ou électronique. Couleur : aluminium blanc RAL 9006, peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C.

Vous cherchez une armoire plus lourde à double paroi ? Voyez l'ATB AI. Pour une armoire testée contre l'incendie et l'effraction, choisissez notre ATB PSL : résistance à l'effraction S2 (EN 14450) et 30 minutes de protection incendie pour le papier (EN 15659, LFS 30P).

Découvrez aussi nos autres armoires blindées ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

- Non certifiée contre l'effraction ni contre l'incendie
- Corps en acier de 2,5 mm, portes à double paroi 2 + 1 mm
- Six pênes Ø 20 mm : quatre côté serrure, un en haut, un en bas
- Blindage anti-perçage, reblocage et profil anti-pince côté charnières
- Deux portes : AB1 et AB2
- AB2 démontable, montée sur place
- Équipée en standard d'une serrure à clé à double panneton
- Tablettes réglables en hauteur, préparées pour dossiers suspendus A4
- Préparée pour l'ancrage au sol et au mur
- Profondeur avec poignée : AB1 et AB3 575 mm, AB2 545 mm
- Encombrement porte ouverte : AB1 1890 mm de large et 1030 mm de profondeur, AB2 1500 mm de large et 925 mm de profondeur, AB3 1300 mm de large et 1180 mm de profondeur
- Couleur : RAL 9006 aluminium blanc

## Spécifications du modèle

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|---|---|---|---|---|---|
| ATB AB3L | H1000 L700 P530 | H995 L695 P450 | 315 L | 88 kg | 2 |
| ATB AB1L | H1800 L1000 P530 | H1795 L995 P450 | 803 L | 185 kg | 4 |
| ATB AB2L | H2000 L1000 P500 | H1995 L901 P423 | 760 L | 220 kg | 4 |