

Atelier Boonen - Technomax Gold



Extra informatie

Technomax Gold - Vrijstaande privékluis

De Technomax Gold vrijstaande kluis is ontworpen voor plaatsing in kasten, op legplanken of andere toegankelijke locaties, en biedt een functionele oplossing voor privégebruik in situaties met een beperkt beveiligingsrisico. De kluis heeft een 5 mm enkelwandige romp en een deur en frontpaneel uit 10 mm staal, vervaardigd met lasersnijtechniek en voorzien van een verstevigd profiel tegen hefboom- of breekaanvallen.

Belangrijke onderdelen van het sluitmechanisme zijn beschermd met mangaanstalen boorbeveiliging, ter bescherming van het slothuis en regelwerk.

Afhankelijk van het model is de kluis uitgerust met:

- een sleutelslot (GMK – EN 1300, klasse A),
- een combinatie van sleutelslot en mechanisch codeslot met drie tellers (GMD),
- of een elektronisch codeslot en nood sleutel (GMT).

De kluis is voorbereid voor verankering via vier bevestigingsgaten in de bodem en vier in de achterwand. De Technomax Gold vrijstaande kluis is beschikbaar in meerdere formaten, en vormt een betrouwbare keuze voor wie op zoek is naar een toegankelijke privékluis met basisbescherming.

Inbraakwerend volgens EN 14 450 Security level S1, S2

Indicatie waardeberging Security Level S1: € 2 500 contant geld of € 5 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging Security Level S2: € 5 000 contant geld of € 9 000 kostbaarheden

- De modellen GMK, GMD en GMT zijn gecertificeerd Security level S2. Het model GMT3P is niet gecertificeerd
- Deur en kader 10mm staal, romp enkelwandig 5mm volledig afgelast zonder naden

- Driezijdige vergrendeling*, versterkt scharnieren aan de binnen kant van kluis. (*niet GMx3P)
- GMT met elektronisch slot dat op batterijen werkt, voorzien van contactpunten voor noodvoeding en ook voorzien van een dubbelbaard nood sleutelslot.
- GMD met dubbelbaard sleutelslot en drieknops mechanisch codeslot
- GMK met dubbelbaard sleutelslot
- Verankeringsgaten voorzien in rug en bodem
- Kleur: donkerblauw

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
GMK 3	H220 B350 D300	H200 B340 D245	18 L	25 kg	1
GMK 4	H280 B400 D350	H260 B390 D295	31 L	36 kg	1
GMK 5	H350 B470 D350	H330 B460 D295	47 L	48 kg	1
GMK 6	H430 B490 D350	H410 B480 D295	60 L	56 kg	1
GMK 7	H490 B430 D400	H470 B420 D345	70 L	61 kg	1
GMD 3	H220 B350 D300	H200 B340 D245	18 L	25 kg	1
GMD 4	H280 B400 D350	H260 B390 D295	31 L	36 kg	1
GMD 5	H350 B470 D350	H330 B460 D295	47 L	48 kg	1
GMD 6	H430 B490 D350	H410 B480 D295	60 L	56 kg	1
GMD 7	H490 B430 D400	H470 B420 D345	70 L	61 kg	1
GMT 4	H280 B400 D350	H260 B390 D295	31 L	36 kg	1
GMT 5	H350 B470 D350	H330 B460 D295	47 L	48 kg	1
GMT 6	H430 B490 D350	H410 B480 D295	60 L	56 kg	1
GMT 7	H490 B430 D400	H470 B420 D345	70 L	61 kg	1

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
GMT 3	H220 B350 D300	H200 B340 D245	18 L	25 kg	1