Atelier Boonen - Technomax Gold



Extra informatie

Merk: Technomax

Technomax Gold – Vrijstaande privékluis Security level S2 (EN 14450)

De Technomax Gold vrijstaande kluis is ontworpen voor plaatsing in kasten, op legplanken of andere toegankelijke locaties, en biedt een functionele oplossing voor privégebruik in situaties met een beperkt beveiligingsrisico. De modellen GMK, GMD en GMT zijn gecertificeerd volgens EN 14450, Security level S2.

De kluis heeft een 5 mm enkelwandige romp en een deur en frontpaneel uit 10 mm staal, vervaardigd met lasersnijtechniek en voorzien van een verstevigd profiel tegen hefboom- of breekaanvallen. Belangrijke onderdelen van het sluitmechanisme zijn beschermd met mangaanstalen boorbeveiliging. Het front is nagenoeg vlak: bij de GMK en GMT steekt vrijwel niets uit, en bij de GMD enkel de drie codeknoppen (ongeveer 10 mm) — handig bij plaatsing in een kast, waar elke centimeter telt.

Afhankelijk van het model is de kluis uitgerust met:

- een dubbelbaard sleutelslot (GMK – EN 1300, klasse A),
- een dubbelbaard sleutelslot gecombineerd met een mechanisch codeslot met drie codeknoppen (GMD) — de kluis opent enkel met de sleutel wanneer de drie knoppen op de juiste code staan,
- of een elektronisch codeslot met noodsleutel (GMT).

De kluis is voorbereid voor verankering via vier bevestigingsgaten in de bodem en vier in de achterwand. De Technomax Gold is het vrijstaande model; dezelfde reeks bestaat ook als Technomax Gold inbouwkluis voor wie een in te metselen muurkluis verkiest. Zoekt u naast inbraakwerendheid ook brandbescherming, kijk dan naar de Technomax DP. Beschikbaar in meerdere formaten — een betrouwbare keuze voor wie een toegankelijke privékluis met basisbescherming zoekt.

Bekijk ook onze andere inbraakwerende kluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Inbraakwerend volgens EN 14450, Security level S2
Indicatie waardeberging Security level S2: € 5 000 contant geld of € 9 000 kostbaarheden

- De modellen GMK, GMD en GMT zijn gecertificeerd Security level S2; het model GMT3P is niet gecertificeerd.
- Deur en kader in 10 mm staal; romp enkelwandig in 5 mm staal, volledig afgelast zonder naden.
- Driezijdige vergrendeling*, versterkte scharnieren aan de binnenzijde van de kluis (*niet GMx3P).
- Nagenoeg vlak front: bij GMK en GMT steekt vrijwel niets uit, bij GMD enkel de drie codeknoppen (± 10 mm).
- GMK met dubbelbaard sleutelslot (EN 1300, klasse A).
- GMD met dubbelbaard sleutelslot en mechanisch codeslot met drie codeknoppen; openen kan enkel met de sleutel wanneer de code juist staat.
- GMT met elektronisch codeslot op batterijen, met contactpunten voor noodvoeding en een dubbelbaard noodsleutelslot.
- Vier verankeringsgaten in de bodem en vier in de achterwand.
- Kleur: donkerblauw.

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Technomax GMK 3	H220 B350 D300	H200 B340 D245	18 L	25 kg	1
Technomax GMK 4	H280 B400 D350	H260 B390 D295	31 L	36 kg	1
Technomax GMK 5	H350 B470 D350	H330 B460 D295	47 L	48 kg	1
Technomax GMK 6	H430 B490 D350	H410 B480 D295	60 L	56 kg	1
Technomax GMK 7	H490 B430 D400	H470 B420 D345	70 L	61 kg	1
Technomax GMD 3	H220 B350 D300	H200 B340 D245	18 L	25 kg	1
Technomax GMD 4	H280 B400 D350	H260 B390 D295	31 L	36 kg	1
Technomax GMD 5	H350 B470 D350	H330 B460 D295	47 L	48 kg	1
Technomax GMD 6	H430 B490 D350	H410 B480 D295	60 L	56 kg	1
Technomax GMD 7	H490 B430 D400	H470 B420 D345	70 L	61 kg	1
Technomax GMT 4	H280 B400 D350	H260 B390 D295	31 L	36 kg	1
Technomax GMT 5	H350 B470 D350	H330 B460 D295	47 L	48 kg	1
Technomax GMT 6	H430 B490 D350	H410 B480 D295	60 L	56 kg	1
Technomax GMT 7	H490 B430 D400	H470 B420 D345	70 L	61 kg	1

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Technomax GMT 3	H220 B350 D300	H200 B340 D245	18 L	25 kg	1