Atelier Boonen - Technomax DP



Extra informatie

Merk: Technomax

Technomax DP – Brandwerende privékluis (EN 15659 LFS 30P, Security level S2)

De Technomax DP is een brandwerende privékluis, gecertificeerd volgens EN 15659 – LFS 30P: papieren documenten blijven 30 minuten beschermd bij temperaturen tot 850 °C. Daarnaast is de kluis getest op inbraakwerendheid volgens EN 14450, Security level S2.

De Technomax DP is opgebouwd uit een dubbelwandige staalconstructie, gevuld met een brandwerende isolatie, met een deur en kader in 10 mm staal en een thermisch isolerende deurdichting. Dankzij de inwendige scharnieren steekt er niets uit aan de scharnierzijde, wat zorgt voor een strak ontwerp. De deur opent 90°.

Afhankelijk van het model is de kluis uitgerust met:

- een dubbelbaard sleutelslot (DPK),
- een dubbelbaard sleutelslot gecombineerd met een mechanisch codeslot met drie codeknoppen (DPD) — de kluis opent enkel met de sleutel wanneer de drie knoppen op de juiste code staan,
- of een elektronisch codeslot met noodstroomcontactpunten en noodsleutel (DPE).

Alle sloten zijn vlak in de deur ingebouwd; enkel bij de DPD steken de codeknoppen ongeveer 10 mm uit.

De kluis is voorbereid op verankering via één verankeringsgat in de bodem en één in de achterwand; het bevestigingsmateriaal is inbegrepen. Zoekt u dezelfde kluis zonder brandwering, kijk dan naar de Technomax Gold vrijstaande kluizen. Beschikbaar in drie formaten van 13 tot 39 liter.

Bekijk ook onze andere brand- en inbraakwerende kluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Brandwerend 30 min voor papier
Inbraakwerend volgens EN 14450, Security level S2
Indicatie waardeberging Security level S2: € 5 000 contant geld of € 9 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd tegen inbraak volgens EN 14450, Security level S2.
- Brandwerend getest 30 minuten voor papier volgens EN 15659 LFS 30P.
- Deur en kader in 10 mm staal; romp dubbelwandig, gevuld met een brandwerende isolatie.
- Driezijdige vergrendeling, versterkte scharnieren aan de binnenzijde van de kluis.
- DPK met dubbelbaard sleutelslot.
- DPD met dubbelbaard sleutelslot en mechanisch codeslot met drie codeknoppen; openen kan enkel met de sleutel wanneer de code juist staat.
- DPE met elektronisch codeslot op batterijen, met contactpunten voor noodvoeding en een dubbelbaard noodsleutelslot.
- Sloten vlak ingebouwd; enkel bij DPD steken de codeknoppen ± 10 mm uit.
- Eén verankeringsgat in de bodem en één in de achterwand, bevestigingsmateriaal inbegrepen.
- Kleur: donkergrijs.

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Technomax DPK 4	H280 B400 D355	H170 B305 D245	13 L	34 kg	0
Technomax DPK 5	H350 B490 D430	H240 B380 D310	24 L	52 kg	1
Technomax DPK 7	H490 B430 D430	H380 B330 D310	39 L	64 kg	1
Technomax DPD 4	H280 B400 D355	H170 B305 D245	13 L	34 kg	0
Technomax DPD 5	H350 B490 D430	H240 B380 D310	28 L	52 kg	1
Technomax DPD 7	H490 B430 D430	H380 B330 D310	39 L	64 kg	1
Technomax DPE 4P	H280 B400 D355	H170 B305 D245	13 L	34 kg	0
Technomax DPE 5P	H350 B490 D430	H240 B380 D310	28 L	52 kg	1
Technomax DPE 7P	H490 B430 D430	H380 B330 D310	39 L	64 kg	1