Atelier Boonen - Salvus Ferrara



Extra informatie

Merk: Salvus kluizen en brandkasten

Salvus Ferrara – Inbraakwerende kluis klasse 1 (EN 1143-1, ECB·S)

De Salvus Ferrara is een inbraakwerende kluis klasse 1, getest en gecertificeerd door ECB·S volgens de Europese norm EN 1143-1.

De constructie bestaat uit een meerwandige stalen romp, opgevuld met een composiet, en een deur met een frontplaat van 10 mm staal. Doordat de wanden en deur dun zijn opgebouwd, biedt de Ferrara veel binnenvolume bij een opvallend compacte buitenmaat. De kluis is bovendien weinig diep, waardoor hij zich uitstekend leent voor discrete inbouw in bijvoorbeeld een kast of dressing.

De deur heeft een driezijdige vergrendeling met massieve stalen schoten; het slot en regelwerk zijn extra beschermd met een mangaanstalen boorbescherming. De scharnieren zijn inwendig en laten een deuropening tot 90° toe — er steken geen delen uit aan de scharnierzijde. Wie het front nog vlakker wil, kiest optioneel voor de platte klaphendel, die slechts 15 mm uitsteekt; ook elektronische codesloten met een plat toetsenbord zijn beschikbaar. Zo kan de kluis makkelijk worden ingebouwd zonder dat er iets in de weg zit.

Standaard is de Salvus Ferrara uitgerust met een EN 1300-gecertificeerd dubbelbaard sleutelslot. Optioneel zijn uitvoeringen beschikbaar met een mechanisch cijferslot of een elektronisch codeslot.

De Ferrara is verkrijgbaar in meerdere formaten van 45 tot 100 liter, telkens met in hoogte verstelbare legborden. Standaard voorbereid voor vloerverankering. Afwerking in grafietgrijs RAL 7024.

Bekijk ook onze andere inbraakwerende kluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Inbraakwerend klasse 1
Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB·S conform de Europese norm EN 1143-1 Grade I.
- Meerwandige constructie van wanden en deur, opgevuld met een composiet; frontplaat in 10 mm staal.
- Driezijdige vergrendeling met massieve stalen schoten.
- Slot en regelwerk beschermd met mangaanstalen boorbescherming.
- Inwendige versterkte scharnieren; deuropening tot 90°.
- Optioneel: platte klaphendel (steekt slechts 15 mm uit) en elektronisch codeslot met plat toetsenbord.
- Standaard uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot; mechanisch cijferslot of elektronisch codeslot mogelijk.
- Legborden in hoogte verstelbaar.
- Standaard voorbereid voor vloerverankering.
- Kleur: grafietgrijs RAL 7024.

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Salvus Ferrara 46	H460 B440 D382	H393 B392 D293	45 L	86 kg	1
Salvus Ferrara 67	H670 B440 D382	H537 B392 D293	61 L	120 kg	1
Salvus Ferrara 84W	H840 B650 D550	H773 B604 D465	217 L	236 kg	2
Salvus Ferrara 90	H900 B440 D382	H852 B392 D293	98 L	145 kg	1