Atelier Boonen - Sistec TSF - brandwerende archiefkast



Extra informatie

Merk: Sistec Kluizen

Sistec TSF – Brandwerende archiefkast (EN 15659 LFS 30P / EN 14450 S2)

De Sistec TSF is een brandwerende archiefkast voor het veilig opbergen van documenten en waardevolle zaken. Deze kast is gecertificeerd door ECB·S en biedt lichte brandwering volgens de EN 15659 LFS 30P norm, wat inhoudt dat de kast 30 minuten brandwerend is voor papier bij temperaturen tot 850 °C. Deze norm is geschikt voor omgevingen met een laag brandrisico, zoals woningen of kantoren.

De Sistec TSF is getest en gecertificeerd voor inbraakwerendheid met een S2-certificaat volgens EN 14450, wat de kast geschikt maakt voor de veilige opslag van documenten en zaken in een omgeving met een laag inbraakrisico.

De brandwerende archiefkast is voorzien van een driezijdige vergrendeling met stalen schoten, wat extra beveiliging tegen forceren biedt. Het dubbelbaard sleutelslot wordt standaard meegeleverd, maar de Sistec TSF kan ook worden uitgerust met diverse slotopties voor extra veiligheid en gebruiksgemak.

De Sistec TSF is uitgerust met verstelbare legborden en biedt de mogelijkheid voor diverse accessoires, zoals binnenvakken en een uittrekbaar hangmappenframe, om de interne indeling naar wens aan te passen. De kast is tevens voorbereid voor verankering, wat extra bescherming biedt tegen diefstal.

De Sistec TSF heeft een lichtgrijze kleur, RAL 7035, en is een geschikte keuze voor het veilig opbergen van documenten en waardevolle zaken in omgevingen waar zowel lichte brand- als inbraakbeveiliging vereist zijn.

Bekijk ook onze andere brandwerende kasten of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Brandwerend 30 min voor papier

Inbraakwerend Security level S2
Indicatie waardeberging Security Level S2: € 5 000 contant geld of € 9 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB·S conform de Europese norm EN 14450 security level S2
- Brandwerend getest 30 minuten voor papier volgens EN 15659 LFS 30P
- Driezijdige vergrendeling door middel van stalen schoten
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Sistec TSF 1007	H1000 B700 D550	H750 B520 D390	152 L	170 kg	2
Sistec TSF 1009	H1000 B950 D550	H750 B770 D390	225 L	182 kg	2
Sistec TSF 1012	H1000 B1200 D550	H750 B1020 D390	298 L	230 kg	2
Sistec TSF 1507	H1500 B700 D550	H1250 B520 D390	253 L	250 kg	3
Sistec TSF 1907	H1950 B700 D550	H1700 B520 D390	344 L	335 kg	4
Sistec TSF 1909	H1950 B950 D550	H1700 B770 D390	510 L	356 kg	4
Sistec TSF 1912	H1950 B1200 D550	H1700 B1020 D390	676 L	430 kg	4