

Atelier Boonen - Sistec SPS en SDS



Extra informatie

Merk: Sistec Kluizen

Sistec SDS & SPS - Brandwerende documentenkluizen (EN 1047-1, tot 120 min)

De Sistec SDS en SPS zijn hoogwaardige documentenkluizen, ontworpen voor gecertificeerde bescherming van papieren documenten tegen brandschade. Beide series zijn getest volgens EN 1047-1, de strengste Europese norm voor brandwerendheid van kluizen. Dit garandeert 60 (SPS) of 120 minuten (SDS) bescherming van papier bij extreme temperaturen tot 1090°C, inclusief valproef.

De Sistec SDS-serie is bovendien gecertificeerd volgens EN 1143-1, klasse I, wat aanvullende bescherming biedt tegen inbraak. De kluisconstructie bestaat uit een meerwandig corpus met speciale vulling, een vierzijdige vergrendeling en een hittebestendige deurdichting die voorkomt dat warmte en rook binnendringen.

Beide modellen zijn standaard uitgerust met een EN 1300-gecertificeerd dubbelbaard sleutelslot en voorbereid op vloer- en muurverankering. De SPS en SDS zijn leverbaar in meerdere formaten en uitgevoerd in lichtgrijs (RAL 7035).

De Sistec SDS en SPS bieden betrouwbare bescherming voor archieven, dossiers en documenten, ook bij langdurige brandbelasting.

Brandwerend 60 min voor papier SPS

Brandwerend 120 min voor papier SDS

Inbraakwerend klasse I

Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 Grade I
- Brandwerend getest 30 minuten voor papier volgens EN 1047-1
- Driezijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Sistec SPS 107	H1077 B794 D585	H786 B637 D351	168 L	303 kg	1
Sistec SPS 117	H1177 B794 D584	H886 B637 D351	198 L	370 kg	1
Sistec SPS 133	H1309 B794 D584	H1018 B637 D351	241 L	404 kg	2
Sistec SPS 157	H1573 B794 D585	H1282 B637 D351	292 L	493 kg	2
Sistec SPS 166	H1667 B794 D584	H1376 B637 D351	313 L	528 kg	3
Sistec SPS 188	H1873 B794 D584	H1582 B637 D351	429 L	564 kg	3

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Sistec SDS 107	H1077 B794 D599	H786 B637 D351	168 L	311 kg	1
Sistec SDS 117	H1177 B794 D599	H886 B637 D351	198 L	380 kg	1
Sistec SDS 133	H1309 B794 D599	H1018 B637 D351	241 L	414 kg	2
Sistec SDS 157	H1573 B794 D599	H1282 B637 D351	292 L	505 kg	2
Sistec SDS 166	H1667 B794 D599	H1376 B637 D351	313 L	540 kg	0
Sistec SDS 188	H1873 B794 D599	H1582 B637 D351	429 L	615 kg	3