

Atelier Boonen - Fichet-Bauche Complice



Extra informatie

Fichet-Bauche Complice - Vrijstaande kluis met inbraak- en brandwering

De Complice kluis van Fichet-Bauche biedt gecertificeerde bescherming tegen inbraak (EN 1143-1, graad 0 – A2P/ECB-S) en, in de modellen van 20, 40 en 80 liter, ook 30 minuten brandwering voor papier (EN 15659 – LFS 30P).

De kluis is dubbelwandig opgebouwd met een versterkte mineraalvulling en beschikt over een 87 mm dikke deur met een volledige hoogtesluiting en anti-uithechtingsvergrendeling aan de scharnierzijde.

Verankering aan muur of vloer is mogelijk (verankeringskit inbegrepen). Verkrijgbaar in vier modellen van 10 tot 80 liter, met een discreet en stijlvol design in zwart gelakt staal.

Slotopties zijn onder meer:

- MxP sleutelslot + mechanisch combinatieslot
- Nectra elektronisch codeslot

De Complice is een uitstekende keuze voor wie een compacte, elegante en gecertificeerde vrijstaande kluis zoekt voor thuis of op kantoor.

Deze kluis is ook beschikbaar als inbouwmodel: [zie hier voor de Fichet-Bauche muurkluis](#).

Brandwerend 30 min voor papier

Inbraakwerend Klasse 0

Indicatie waardeberging klasse 0: € 7 000 contant geld of € 14 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S en CNPP conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grade 0
- Brandwerend getest 30 minuten voor papier volgens EN 15659 LFS 30P
- Complice krijgt zijn sterkte door de 48 mm dubbelwandige plaatstalen wanden, een versterkte 87 mm dikke deur en speciaal ontworpen extra sterk mineraal composietmateriaal.
- De kluis wordt afgesloten door één enkele stalen grendelpen die over de gehele lengte van de deur

loopt. Bij aanvallen met mechanische of thermische gereedschappen wordt het slot volledig geblokkeerd door een sperslot.

- Modellen K zijn uitgerust met een Fichet-Bauche M3b sleutelslot en 3 knopscijfercombinatie
- Modellen E zijn uitgerust met een elektronisch codeslot
- Verankeringsgaten voorzien in rug en bodem
- Kleur: zwart

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
10 k	H360 B455 D276	H260 B360 D140	13 L	52 kg	1
20 k	H360 B455 D356	H260 B360 D220	21 L	60 kg	1
40 k	H500 B455 D436	H400 B360 D300	43 L	89 kg	2
80 k	H630 B555 D466	H530 B460 D330	80 L	130 kg	2
10 E	H360 B455 D276	H260 B360 D140	13 L	52 kg	1
20 E	H360 B455 D356	H260 B360 D220	21 L	60 kg	1
40 E	H500 B455 D436	H400 B360 D300	43 L	89 kg	2
80 E	H630 B555 D466	H530 B460 D330	80 L	130 kg	2