

## Atelier Boonen - Kaso PTK E 300



### Extra informatie

#### Merk: Kaso Brandkasten

Kaso PTK 300 – Lichtgewicht kluis met gecertificeerde brand- en inbraakwering

De Kaso PTK 300 is een betrouwbare, gecertificeerde kluis die optimale bescherming biedt tegen inbraak én brand, met een constructie die tot drie keer lichter is dan traditionele kluisen. Dankzij de gepatenteerde BFP-meerwandige technologie combineert dit model een hoge weerstand met een gunstige gewichtsverhouding – ideaal voor locaties met vloerbelastingbeperkingen.

De kluis is gecertificeerd volgens EN 1143-1 (klasse 0 t/m 5) voor inbraakwerendheid. In alle klassen, met uitzondering van klasse 4, biedt de PTK 300 bovendien 60 minuten brandwerendheid voor papier volgens NT FIRE 017 (60P).

U heeft keuze uit diverse EN 1300-gecertificeerde sloten (sleutel, mechanisch of elektronisch) en een breed scala aan interne uitrustingen, zoals legborden, laden en mediacontainers.

De PTK-serie deelt zijn constructie met de Kaso E 300, maar is gericht op maximale functionaliteit. De E 300-serie biedt gelijkaardige prestaties in een meer afgewerkt, designgericht uiterlijk voor wie visuele integratie belangrijker vindt.

Kaso kluisen combineren Scandinavische innovatie met hoge veiligheidsstandaarden en praktische toepasbaarheid.

Inbraakwerend Klasse 1,2,3 en 4

Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 2: € 25 000 contant geld of € 50 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 3: € 45 000 contant geld of € 90 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grades 0,I,II,III,IV
- Kluizen klasse 0,1,2 en 3 zij eveneens brandwerend getest 60 minuten voor papier volgens NT017 60P.
- Wanden en deur meerwandig opgebouwd uit BFP, en door Kaso ontwikkelde constructie die uitstekende weerstand bied tegen brand en inbraak.
- Vierzijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Slot en regelwerk beschermt met extra bepantseringen.
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035

## Model specificaties

| Model                  | Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Volume (L) | Gewicht (kg) | Legborden |
|------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| <a href="#">E1 310</a> | H612 B618 D550   | H493 B486 D364   | 87 L       | 180 kg       | 1         |
| <a href="#">E1 320</a> | H962 B618 D550   | H843 B486 D364   | 149 L      | 260 kg       | 1         |
| <a href="#">E1 330</a> | H1312 B618 D550  | H1193 B486 D364  | 211 L      | 340 kg       | 2         |
| <a href="#">E1 340</a> | H1662 B618 D550  | H1543 B486 D364  | 273 L      | 420 kg       | 3         |
| <a href="#">E1 350</a> | H1912 B618 D550  | H1793 B486 D364  | 317 L      | 470 kg       | 3         |
| <a href="#">E1 370</a> | H1912 B832 D692  | H1793 B700 D506  | 635 L      | 650 kg       | 3         |

| Model                  | Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Volume (L) | Gewicht (kg) | Legborden |
|------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| <a href="#">E2 308</a> | H612 B576 D560   | H493 B444 D344   | 75 L       | 220 kg       | 1         |
| <a href="#">E2 309</a> | H789 B576 D560   | H670 B444 D344   | 102 L      | 300 kg       | 1         |
| <a href="#">E2 310</a> | H612 B618 D550   | H493 B486 D364   | 87 L       | 220 kg       | 1         |
| <a href="#">E2 320</a> | H962 B618 D550   | H843 B486 D364   | 149 L      | 300 kg       | 1         |
| <a href="#">E2 330</a> | H1312 B618 D550  | H1193 B486 D364  | 211 L      | 390 kg       | 2         |
| <a href="#">E2 340</a> | H1662 B618 D550  | H1543 B486 D364  | 273 L      | 470 kg       | 3         |
| <a href="#">E2 350</a> | H1912 B618 D550  | H1793 B486 D364  | 317 L      | 500 kg       | 3         |
| <a href="#">E2 370</a> | H1912 B832 D692  | H1793 B700 D506  | 635 L      | 750 kg       | 3         |

| Model                  | Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Volume (L) | Gewicht (kg) | Legborden |
|------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| <a href="#">E3 308</a> | H612 B576 D560   | H493 B444 D344   | 75 L       | 220 kg       | 1         |
| <a href="#">E3 309</a> | H789 B576 D560   | H670 B444 D344   | 102 L      | 300 kg       | 1         |
| <a href="#">E3 310</a> | H612 B618 D550   | H493 B486 D364   | 87 L       | 250 kg       | 1         |

| Model                  | Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Volume (L) | Gewicht (kg) | Legborden |
|------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| <a href="#">E3 320</a> | H962 B618 D550   | H843 B486 D364   | 149 L      | 340 kg       | 2         |
| <a href="#">E3 330</a> | H1312 B618 D550  | H1193 B486 D364  | 211 L      | 430 kg       | 2         |
| <a href="#">E3 340</a> | H1662 B618 D550  | H1543 B486 D364  | 273 L      | 530 kg       | 3         |
| <a href="#">E3 350</a> | H1912 B618 D550  | H1793 B486 D364  | 317 L      | 580 kg       | 3         |
| <a href="#">E3 370</a> | H1912 B832 D692  | H1793 B700 D506  | 635 L      | 850 kg       | 3         |

| Model                  | Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Volume (L) | Gewicht (kg) | Legborden |
|------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| <a href="#">E4 310</a> | H612 B634 D550   | H493 B486 D364   | 87 L       | 280 kg       | 1         |
| <a href="#">E4 320</a> | H962 B618 D550   | H843 B486 D364   | 149 L      | 380 kg       | 2         |
| <a href="#">E4 330</a> | H1312 B618 D550  | H1193 B486 D364  | 211 L      | 490 kg       | 2         |
| <a href="#">E4 340</a> | H1662 B618 D550  | H1543 B486 D364  | 273 L      | 610 kg       | 3         |
| <a href="#">E4 350</a> | H1912 B618 D550  | H1793 B486 D364  | 317 L      | 670 kg       | 3         |
| <a href="#">E4 370</a> | H1912 B832 D692  | H1793 B700 D506  | 635 L      | 970 kg       | 3         |