

Atelier Boonen - Kaso E 300



Extra informatie

Merk: Kaso Brandkasten

Kaso E 300 - Lichtgewicht inbraak- en brandwerende kluis volgens EN 1143-1

De Kaso E 300 kluis is een innovatieve en gecertificeerde inbraakwerende kluis, ontworpen voor optimale bescherming zonder zwaar gewicht. Dankzij de BFP-meerwandige technologie, exclusief ontwikkeld door Kaso, biedt deze kluis uitstekende weerstand tegen inbraak en hitte, in een constructie die tot drie keer lichter is dan traditionele kluisen.

De Kaso E 300 is gecertificeerd volgens EN 1143-1 (ECB-S) in inbraakwerendheidsklassen 0 t/m 5, en is – met uitzondering van klasse 4 – tevens 60 minuten brandwerend voor papier, getest volgens NT017 (S 60 P). Deze brandwerende kluis is ideaal voor de veilige opslag van documenten, contanten en waardevolle goederen.

Dankzij een ruime keuze aan gecertificeerde sloten (mechanisch, elektronisch of sleutelsloten) en interne uitrusting op maat, is de Kaso E 300 eenvoudig af te stemmen op uw gebruiksbehoefte.

De constructie is identiek aan de Kaso PTK-serie, maar de Kaso E 300 kluisen onderscheiden zich door een

verfijnd, strak design, ideaal voor moderne kantoor- of privéomgevingen.

Kaso kluizen staan wereldwijd bekend om hun duurzaamheid, betrouwbaarheid en hoogwaardige beveiliging.

Inbraakwerend Klasse 1,2,3,4 en 5

Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 2: € 25 000 contant geld of € 50 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 3: € 45 000 contant geld of € 90 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 5: € 125 000 contant geld of € 250 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grades 0,I,II,III,IV,V
- Brandwerend getest 60 minuten voor papier volgens NT017 60P. (behalve klasse 4)
- Wanden en deur meerwandig opgebouwd uit BFP, en door Kaso ontwikkelde constructie die uitstekende weerstand bied tegen brand en inbraak.
- Vierzijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Slot en regelwerk beschermt met extra bepantseringen.
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
E1 310	H612 B618 D580	H493 B486 D364	87 L	190 kg	1
E1 320	H962 B618 D580	H843 B486 D364	149 L	270 kg	2
E1 330	H1312 B618 D580	H1193 B486 D364	211 L	360 kg	2
E1 340	H1662 B618 D580	H1543 B486 D364	273 L	440 kg	3
E1 350	H1912 B618 D580	H1793 B486 D364	317 L	490 kg	3
E1 370	H1912 B832 D722	H1793 B700 D506	635 L	680 kg	3

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
E2 308	H612 B576 D560	H493 B444 D344	75 L	200 kg	0
E2 309	H789 B576 D560	H670 B444 D344	102 L	270 kg	1
E2 310	H612 B618 D580	H493 B486 D364	87 L	230 kg	1
E2 320	H962 B618 D580	H843 B486 D364	149 L	310 kg	2
E2 330	H1312 B618 D580	H1193 B486 D364	211 L	400 kg	3
E2 340	H1662 B618 D580	H1543 B486 D364	273 L	480 kg	3
E2 350	H1912 B618 D580	H1793 B486 D364	317 L	520 kg	3
E2 370	H1912 B832 D722	H1793 B700 D506	635 L	780 kg	3

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
E3 308	H612 B576 D560	H493 B444 D344	75 L	220 kg	1
E3 309	H789 B567 D560	H670 B444 D344	102 L	300 kg	1
E3 310	H612 B618 D580	H493 B486 D364	87 L	260 kg	1

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
E3 320	H962 B618 D580	H843 B486 D364	149 L	350 kg	2
E3 330	H1312 B618 D580	H1193 B486 D364	211 L	450 kg	3
E3 340	H1662 B618 D580	H1543 B486 D364	273 L	550 kg	3
E3 350	H1912 B618 D580	H1793 B486 D364	317 L	600 kg	3
E3 370	H1912 B832 D722	H1793 B700 D506	635 L	880 kg	3

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
E4 310	H612 B618 D580	H493 B486 D364	87 L	290 kg	1
E4 320	H962 B618 D580	H843 B486 D364	149 L	390 kg	2
E4 330	H1312 B618 D580	H1193 B486 D364	211 L	510 kg	3
E4 340	H1662 B618 D580	H1543 B486 D364	273 L	630 kg	3
E4 350	H1912 B618 D580	H1793 B486 D364	317 L	690 kg	3
E4 370	H1912 B832 D722	H1793 B700 D506	635 L	1000 kg	3

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
E5 320	H1017 B710 D630	H840 B486 D364	149 L	650 kg	2
E5 330	H1367 B710 D630	H1190 B486 D364	211 L	850 kg	3
E5 340	H1717 B710 D630	H1540 B486 D364	273 L	1040 kg	3
E5 350	H1970 B710 D630	H1790 B486 D364	317 L	1200 kg	4
E5 370	H1970 B920 D770	H1790 B700 D506	635 L	1440 kg	4