

Atelier Boonen - Sistec Euroguard SE 1, 2 en 3



Extra informatie

Sistec Euroguard SE - Inbraak- en brandwerende kluis (Klasse I, II of III - LFS 60P / 30P)

De Sistec Euroguard SE-serie combineert gecertificeerde inbraak- en brandwering volgens Europese normen. De kluisen zijn getest volgens EN 1143-1 in klasse I, II of III. Brandbescherming is gecertificeerd volgens EN 15659 - LFS 60P (klasse I en II) of LFS 30P (klasse III). Dit staat voor respectievelijk 60 of 30

minuten bescherming van papieren documenten bij temperaturen tot 850°C, geschikt voor situaties met beperkt brandrisico.

De meerwandige kluisconstructie is voorzien van een driezijdige vergrendeling met massieve schoten, in combinatie met een inhaakprofiel aan de scharnierzijde ter bescherming tegen geforceerde openingen. De kluisen zijn standaard uitgerust met een EN 1300-gecertificeerd dubbelbaard sleutelslot, optioneel vervangbaar door een elektronisch of mechanisch combinatieslot.

De deur opent 180°, legborden zijn in hoogte verstelbaar, en verankering via de bodem is standaard inbegrepen. Afwerking in lichtgrijs (RAL 7035), met optionele linksdraaiende deur of binnenlade.

Brandwerend 30 of 60 min voor papier

Inbraakwerend klasse 1,2,3

Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 2: € 25 000 contant geld of € 50 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 3: € 45 000 contant geld of € 90 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 Grades I, II en III
- Brandwerend getest 30 en 60 minuten voor papier volgens EN 15659
- SE1 6, SE2 6 SE3 180 hebben 2 deuren en zijn niet brandwerend getest
- Driezijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
SE1 0	H800 B625 D600	H654 B48 D392	123 L	250 kg	1
SE1 1	H1050 B625 D600	H904 B480 D392	170 L	310 kg	1
SE1 2	H1200 B710 D600	H1054 B565 D392	233 L	380 kg	2
SE1 3	H1450 B710 D600	H1304 B565 D392	288 L	450 kg	2
SE1 4	H1600 B710 D600	H1454 B565 D392	344 L	480 kg	3
SE1 5	H1850 B795 D600	H1704 B650 D392	434 L	619 kg	3
Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
SE1 6	H1850 B1225 D640	H1704 B1079 D432	794 L	520 kg	3
Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
SE2 0	H800 B625 D600	H654 B480 D392	123 L	300 kg	1
SE2 1	H1050 B625 D600	H904 B480 D392	170 L	350 kg	1
SE2 2	H1200 B710 D600	H1054 B565 D392	233 L	430 kg	2
SE2 3	H1450 B710 D600	H1304 B565 D392	288 L	570 kg	2
SE2 4	H1600 B710 D600	H1454 B565 D392	322 L	660 kg	3
SE2 5	H1850 B795 D600	H1704 B650 D392	434 L	700 kg	3
Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
SE2 6	H1850 B1225 D640	H1670 B1079 D432	794 L	950 kg	3
Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
SE3 69	H690 B620 D580	H510 B450 D340	78 L	400 kg	1

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
SE3 86	H860 B620 D580	H680 B450 D340	104 L	510 kg	1
SE3 103	H1030 B620 D580	H850 B450 D340	130 L	570 kg	2
SE3 120	H1200 B620 D580	H1020 B450 D340	156 L	630 kg	0
SE3 121	H1200 B825 D700	H1020 B655 D460	307 L	850 kg	2
SE3 138	H1380 B825 D700	H1200 B655 D460	361 L	950 kg	3
SE3 173	H1730 B825 D700	H1550 B655 D460	467 L	1150 kg	4

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
SE3 180	H1800 B1190 D730	H1620 B1020 D490	760 L	1450 kg	4