

Atelier Boonen - Sistec Euroguard SE 1, 2 en 3



Extra informatie

Merk: Sistec Kluizen

Sistec Euroguard SE - Brandwerende kluis klasse 1, 2 of 3 met LFS 60P / 30P

De Sistec Euroguard SE is een gecertificeerde brandwerende kluis met inbraakwering voor professioneel

en particulier gebruik. De Euroguard SE-serie is getest volgens EN 1143-1 en beschikbaar in klasse 1, 2 en 3. De brandwerendheid is gecertificeerd volgens EN 15659, met LFS 60P voor klasse 1 en 2 en LFS 30P voor klasse 3. Dit biedt respectievelijk 60 of 30 minuten bescherming van papieren documenten bij temperaturen tot 850 °C.

De Sistec Euroguard SE kluisen zijn opgebouwd uit een meerwandige constructie en uitgerust met een vierzijdige deurvergrendeling. Drie zijden sluiten met mobiele, massieve schoten. Aan de scharnierzijde wordt de deur vergrendeld door een inhaakprofiel dat over de volledige hoogte in de romp van de kluis ingrijpt. Hierdoor hebben aanvallen op de scharnieren, zoals doorzagen of verwijderen, geen effect op de beveiliging. Standaard is de kluis voorzien van een EN 1300-gecertificeerd dubbelbaard sleutelslot, optioneel configureerbaar met een elektronisch of mechanisch combinatieslot, al dan niet in dubbele slotuitvoering.

De Euroguard SE-reeks is ontwikkeld voor intensief gebruik en onderscheidt zich door een verzorgde afwerking, solide constructie en praktische inrichting. De deur opent 180° voor optimale toegankelijkheid. In hoogte verstelbare legborden en bodemverankering zijn standaard inbegrepen. Afwerking in lichtgrijs RAL 7035, met optioneel een linksdraaiende deur of binnenlade.

Opmerking over niet-brandwerend geteste uitvoeringen

De meeste modellen binnen de Sistec Euroguard SE-reeks zijn brandwerend getest volgens EN 15659. De dubbeldeurs kluisen SE1 6, SE2 6 en SE3 180 zijn hierop een uitzondering. Ook het compacte model Sistec Euroguard SE III 55-S is niet brandwerend getest.

Brandwerend 30 of 60 min voor papier

Inbraakwerend klasse 1,2,3

Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 2: € 25 000 contant geld of € 50 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 3: € 45 000 contant geld of € 90 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 Grades I, II en III
- Brandwerend getest 30 en 60 minuten voor papier volgens EN 15659
- SE1 6, SE2 6 SE3 180 hebben 2 deuren en zijn niet brandwerend getest
- Ook het compacte model Sistec Euroguard SE III 55-S is niet brandwerend getest
- Vierzijdige deurvergrendeling: drie zijden met mobiele stalen schoten en een doorlopend inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
SISTEC Euroguard SE I-0 LFS60P	H800 B625 D600	H654 B48 D392	123 L	250 kg	1
SISTEC Euroguard SE I-1 LFS60	H1050 B625 D600	H904 B480 D392	170 L	310 kg	1
SISTEC Euroguard SE I-2 LFS60	H1200 B710 D600	H1054 B565 D392	233 L	380 kg	2
SISTEC Euroguard SE I-3 LFS60P	H1450 B710 D600	H1304 B565 D392	288 L	450 kg	2
SISTEC Euroguard SE I-4 LFS60P	H1600 B710 D600	H1454 B565 D392	344 L	480 kg	3
SISTEC Euroguard SE I-5 LFS60P	H1850 B795 D600	H1704 B650 D392	434 L	619 kg	3

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
SISTEC Euroguard SE I-6	H1850 B1225 D640	H1704 B1079 D432	794 L	520 kg	3

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
SISTEC Euroguard SE II-0 LFS60	H800 B625 D600	H654 B480 D392	123 L	300 kg	1
SISTEC Euroguard SE II-1 LFS60	H1050 B625 D600	H904 B480 D392	170 L	350 kg	1
SISTEC Euroguard SE II-2 LFS60	H1200 B710 D600	H1054 B565 D392	233 L	430 kg	2
SISTEC Euroguard SE II-3 LFS60	H1450 B710 D600	H1304 B565 D392	288 L	570 kg	2
SISTEC Euroguard SE II-4 LFS60	H1600 B710 D600	H1454 B565 D392	322 L	660 kg	3

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
SISTEC Euroguard SE II-5 LFS60	H1850 B795 D600	H1704 B650 D392	434 L	700 kg	3

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
SISTEC Euroguard SE II-6	H1850 B1225 D640	H1670 B1079 D432	794 L	950 kg	3

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
SISTEC Euroguard SE III-069	H690 B620 D580	H510 B450 D340	78 L	400 kg	1

SISTEC Euroguard SE III-86	H860 B620 D580	H680 B450 D340	104 L	510 kg	1
--	----------------	----------------	-------	--------	---

SISTEC Euroguard SE III-103	H1030 B620 D580	H850 B450 D340	130 L	570 kg	2
---	-----------------	----------------	-------	--------	---

SISTEC Euroguard SE III-120	H1200 B620 D580	H1020 B450 D340	156 L	630 kg	0
---	-----------------	-----------------	-------	--------	---

SISTEC Euroguard SE III 121	H1200 B825 D700	H1020 B655 D460	307 L	850 kg	2
---	-----------------	-----------------	-------	--------	---

SISTEC Euroguard SE III-138	H1380 B825 D700	H1200 B655 D460	361 L	950 kg	3
---	-----------------	-----------------	-------	--------	---

SISTEC Euroguard SE III-173	H1730 B825 D700	H1550 B655 D460	467 L	1150 kg	4
---	-----------------	-----------------	-------	---------	---

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
SISTEC Euroguard SE III-55-S	H550 B550 D550	H365 B375 D307	42 L	337 kg	1

SISTEC Euroguard SE III-180	H1800 B1190 D730	H1620 B1020 D490	760 L	1450 kg	4
---	------------------	------------------	-------	---------	---