
Atelier Boonen - Chubbsafes Duoguard GI



Extra informatie

Merk: Chubbsafes

Klasse I T2 met 60 minuten brandbescherming

De Chubbsafes DuoGuard GI is een inbraakwerende kluis van klasse I volgens EN 1143-1, gecertificeerd door ECB·S in de nieuwe T2-versie van de norm. Bij T2 wordt getest met krachtiger gereedschap dan vroeger: elektrische werktuigen, slijpschijven, snijders en thermisch gereedschap. Zo is de kluis bestand tegen de middelen die inbrekers vandaag gebruiken.

Alle modellen beschermen papieren documenten 60 minuten tegen brand volgens NT Fire 017 – 60 Paper, getest door RISE (Research Institutes of Sweden). Vanaf model M-115 is de kluis bovendien door ECB·S gecertificeerd volgens EN 1047-1, klasse S 60 P.

Deur en romp zijn gevuld met Dualite, een snijbrandwerend barrièremateriaal dat tegen inbraak en brand beschermt en de kluis lichter maakt. Dat drukt ook de kosten van transport en plaatsing. De driezijdige vergrendeling met massieve stalen schoten wordt beschermd door boorwerende platen en een actieve relocker.

Als hoofdslot kiest u een sleutelslot (klasse A) of een elektronisch codeslot (klasse B), beide gecertificeerd volgens EN 1300. Vanaf model M-60 is een dubbele sluiting mogelijk. Het elektronische slot heeft een

mastercode, een supervisorcode en 8 gebruikerscodes, een tijdvertraging tot 99 minuten, een openingsvenster van 1 tot 19 minuten en optioneel een stil alarm bij overval.

De DuoGuard GI bestaat in 8 formaten, van 40 tot 443 liter. Vanaf model M-115 zijn uittrekbare legborden, laden, een afsluitbaar vak, een legbord voor hangmappen en een hangmappenframe mogelijk.

Bekijk ook onze andere brand- en inbraakwerende kluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Brandwerend 60 min voor papier
Inbraakwerend klasse 1
Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB·S volgens EN 1143-1, klasse I T2
- Brandwerend 60 minuten voor papier volgens NT Fire 017 – 60 Paper (alle modellen)
- Vanaf M-115 ook gecertificeerd volgens EN 1047-1, klasse S 60 P
- Deur en romp gevuld met Dualite: inbraak- en brandwerend en lichter in gewicht
- Driezijdige vergrendeling met massieve stalen schoten
- Actieve relocker en boorwerende platen
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Sleutelslot klasse A of elektronisch codeslot klasse B (EN 1300); dubbele sluiting vanaf M-60
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: antracietgrijs

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Chubbsafes Duoguard GI 40	H435 B500 D456	H335 B400 D295	40 L	100 kg	1
Chubbsafes Duoguard GI 60	H530 B500 D521	H430 B400 D360	62 L	123 kg	1
Chubbsafes Duoguard GI 115	H690 B600 D561	H590 B500 D386	114 L	175 kg	2
Chubbsafes Duoguard GI 150	H875 B600 D561	H775 B500 D386	150 L	212 kg	2
Chubbsafes Duoguard GI 205	H1150 B600 D561	H1050 B500 D386	203 L	264 kg	2
Chubbsafes Duoguard GI 290	H1600 B600 D561	H1500 B500 D386	290 L	337 kg	3
Chubbsafes Duoguard GI 355	H1600 B675 D585	H1500 B575 D410	354 L	374 kg	3
Chubbsafes Duoguard GI 445	H1850 B675 D615	H1750 B575 D440	443 L	436 kg	4