

Atelier Boonen - Wertheim xWS



Extra informatie

Wertheim DWS en EWS – Zwaar beveiligde kluisen Klasse IV en V (EN 1143-1, ECB-S)

De Wertheim DWS en EWS maken deel uit van het xWS-gamma van gecertificeerde kluisen, ontwikkeld voor toepassingen met verhoogd risico. Beide reeksen zijn getest volgens de Europese norm EN 1143-1 en gecertificeerd door ECB-S:

- DWS: Klasse IV
- EWS: Klasse V

De kluisen zijn opgebouwd uit een meerwandige, zwaar gepantserde constructie met driezijdige vergrendeling én vaste massieve schoten aan de scharnierzijde. De deur opent tot 180° via externe scharnieren. Elke kluis is voorbereid voor verankering en gecertificeerd voor aansluiting op een alarmsysteem (IAS).

Volgens de norm zijn twee sloten vereist (EN 1300 Klasse B), in een combinatie van sleutelslot, mechanisch combinatieslot of elektronisch codeslot.

Optionele uitrustingen zijn onder meer:

- 60 minuten brandwering (LFS60P – EN 15659)
- core drill protection (CD): extra bepantsering tegen diamantboren
- demontabele uitvoering vanaf model 1000, voor montage op locatie

De xWS-kluisen zijn beschikbaar in modellen van 110 tot 1050 liter, en ideaal voor professionele

omgevingen waar maximale bescherming vereist is.

Inbraakwerend Klasse 4,5

Indicatie waardeberging klasse 4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 5: € 125 000 contant geld of € 250 000 kostbaarheden

- Getest door VdS en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grades IV en V.
- Meerwandige deur en romp opgevuld met een speciaal composiet
- Driezijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Slot en regelwerk beschermt met extra bepantseringen en passief sper systeem
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
CWS 0849	H848 B654 D565	H695 B495 D312	107 L	630 kg	1
CWS 0850	H848 B810 D725	H695 B660 D480	220 L	865 kg	2
CWS 1000	H1003 B810 D725	H850 B660 D480	269 L	1010 kg	2
CWS 1200	H1193 B810 D725	H1040 B660 D480	329 L	1110 kg	3
CWS 1600	H1538 B810 D725	H1385 B660 D480	439 L	1365 kg	3
CWS 1901	H1883 B810 D725	H1730 B660 D480	548 L	1640 kg	3
CWS 1902	H1883 B1110 D725	H1730 B960 D480	797 L	2070 kg	3
CWS 1903	H1883 B1110 D725	H1730 B960 D480	797 L	2030 kg	3
CWS 1904	H1883 B1415 D725	H1730 B1265 D480	1050 L	2480 kg	3

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
DWS 0849	H848 B645 D565	H695 B495 D321	107 L	640 kg	1
DWS 0850	H848 B810 D725	H695 B660 D480	220 L	875 kg	2
DWS 1000	H1003 B810 D725	H850 B660 D480	269 L	1030 kg	2
DWS 1200	H1193 B810 D725	H1040 B660 D480	329 L	1150 kg	3
DWS 1600	H1538 B810 D725	H1385 B660 D480	439 L	1405 kg	3
DWS 1901	H1883 B810 D725	H1730 B660 D480	548 L	1680 kg	3
DWS 1902	H1883 B1110 D725	H1730 B960 D480	797 L	2130 kg	3
DWS 1903	H1883 B1110 D725	H1730 B960 D480	797 L	2090 kg	3
DWS 1904	H1883 B1415 D725	H1730 B1265 D480	1050 L	2550 kg	3

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
EWS 0849	H848 B645 D565	H695 B495 D312	107 L	710 kg	1
EWS 0850	H848 B810 D725	H695 B660 D480	220 L	935 kg	2
EWS 1000	H1003 B810 D725	H850 B660 D480	269 L	1060 kg	2
EWS 1200	H1193 B810 D725	H1040 B660 D480	329 L	1220 kg	3
EWS 1600	H1538 B810 D725	H1385 B660 D480	439 L	1505 kg	3
EWS 1901	H1883 B810 D725	H1730 B660 D480	548 L	1790 kg	3
EWS 1902	H1883 B1110 D725	H1730 B960 D480	797 L	2270 kg	3
EWS 1903	H1883 B1110 D725	H1730 B960 D480	797 L	2230 kg	3
EWS 1904	H1883 B1415 D725	H1730 B1265 D480	1050 L	2720 kg	3