

## Atelier Boonen - Chubbsafes Trident



### Extra informatie

Merk: Chubbsafes

Chubbsafes Trident - Maximale bescherming, nu opgevolgd

De Trident-serie van Chubbsafes bood jarenlang een unieke combinatie van bescherming tegen inbraak, brand én explosieven. Gecertificeerd volgens EN 1143-1 in Grades III t/m VI, brandwerend volgens NT Fire 017 – 60 Paper en getest op weerstand tegen explosieven (Grades III-EX t/m VI-EX), was de Trident de standaard voor zwaar beveiligde toepassingen.

Dankzij een ruime keuze aan sloten (sleutelsloten, combinatiesloten en elektronische opties), diverse interieurconfiguraties en maatwerkmogelijkheden zoals afstortmodules of safeloketten, was de Trident inzetbaar in veeleisende sectoren zoals bankwezen, logistiek en overheid.

Vandaag wordt deze serie niet langer geproduceerd. De nieuwste generatie kluisen – DuoForce T2 en TriForce T2 – nemen de fakkel over en bieden dezelfde brede bescherming, nu gecertificeerd volgens de strengere EN 1143-1:2019 T2. Daarbij komt brandwering (60 minuten) en bij de TriForce ook explosiewering, afgestemd op moderne aanvalstechnieken.

Ontdek de DuoForce T2 en TriForce T2 als waardige opvolgers van de Trident.

Brandwerend 60 min voor papier

Inbraakwerend klasse 3,4,5,6

Indicatie waardeberging klasse 3: € 45 000 contant geld of € 90 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 5: € 125 000 contant geld of € 250 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 6: € 250 000 contant geld of € 500 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-1 Grades III,IV, V en VI
- Brandwerend getest 60 minuten voor papier volgens NT 017 60 Paper
- Bijkomende bescherming tegen explosie. Getest en gecertificeerd EX volgens EN 1143-1.
- Driezijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot en mechanisch codeslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: antracietgrijs

## Model specificaties

| Model                    | Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Volume (L) | Gewicht (kg) | Legborden |
|--------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| <a href="#">III 110</a>  | H790 B730 D560   | H620 B560 D320   | 111 L      | 540 kg       | 2         |
| <a href="#">III 170</a>  | H920 B730 D640   | H750 B560 D400   | 168 L      | 670 kg       | 2         |
| <a href="#">III 210</a>  | H920 B730 D740   | H750 B560 D500   | 210 L      | 745 kg       | 2         |
| <a href="#">III 310</a>  | H1270 B730 D740  | H1100 B560 D500  | 308 L      | 970 kg       | 3         |
| <a href="#">III 420</a>  | H1470 B810 D740  | H1300 B640 D500  | 416 L      | 1180 kg      | 3         |
| <a href="#">III 600</a>  | H1850 B880 D740  | H1680 B710 D500  | 596 L      | 1530 kg      | 4         |
| <a href="#">III 910</a>  | H1850 B1250 D740 | H1680 B1080 D500 | 907 L      | 1990 kg      | 4         |
| <a href="#">III 1120</a> | H1850 B1500 D740 | H1680 B1330 D500 | 1117 L     | 2295 kg      | 4         |

| Model                   | Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Volume (L) | Gewicht (kg) | Legborden |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| <a href="#">IV 110</a>  | H790 B730 D560   | H620 B560 D320   | 11 L       | 560 kg       | 2         |
| <a href="#">IV 170</a>  | H920 B730 D640   | H750 B560 D400   | 168 L      | 695 kg       | 2         |
| <a href="#">IV 210</a>  | H920 B730 D740   | H750 B560 D500   | 210 L      | 775 kg       | 2         |
| <a href="#">IV 310</a>  | H1270 B730 D740  | H1100 B560 D500  | 308 L      | 1005 kg      | 3         |
| <a href="#">IV 420</a>  | H1470 B810 D740  | H1300 B640 D500  | 416 L      | 1225 kg      | 3         |
| <a href="#">IV 600</a>  | H1850 B880 D740  | H1680 B710 D500  | 596 L      | 1590 kg      | 4         |
| <a href="#">IV 910</a>  | H1850 B1250 D740 | H1680 B1080 D500 | 907 L      | 2060 kg      | 4         |
| <a href="#">IV 1120</a> | H1850 B1500 D740 | H1680 B1330 D500 | 1117 L     | 2380 kg      | 4         |

| Model                 | Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Volume (L) | Gewicht (kg) | Legborden |
|-----------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| <a href="#">V 110</a> | H790 B730 D560   | H620 B560 D320   | 111 L      | 560 kg       | 2         |

| Model                  | Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Volume (L) | Gewicht (kg) | Legborden |
|------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| <a href="#">V 170</a>  | H920 B730 D640   | H750 B560 D400   | 168 L      | 740 kg       | 0         |
| <a href="#">V 210</a>  | H920 B730 D740   | H750 B560 D500   | 210 L      | 825 kg       | 2         |
| <a href="#">V 310</a>  | H1270 B730 D740  | H1100 B560 D500  | 380 L      | 1075 kg      | 3         |
| <a href="#">V 420</a>  | H1470 B810 D740  | H1300 B640 D500  | 416 L      | 1310 kg      | 3         |
| <a href="#">V 600</a>  | H1850 B880 D740  | H1680 B710 D500  | 596 L      | 1695 kg      | 4         |
| <a href="#">V 910</a>  | H1850 B1250 D740 | H1680 B1080 D500 | 907 L      | 2195 kg      | 4         |
| <a href="#">V 1120</a> | H1850 B1500 D740 | H1680 B1330 D500 | 1117 L     | 2535 kg      | 4         |

| Model                   | Buitenmaten (mm) | Binnenmaten (mm) | Volume (L) | Gewicht (kg) | Legborden |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| <a href="#">VI 110</a>  | H790 B730 D560   | H620 B560 D320   | 111 L      | 635 kg       | 2         |
| <a href="#">VI 170</a>  | H920 B730 D640   | H750 B560 D400   | 168 L      | 790 kg       | 2         |
| <a href="#">VI 210</a>  | H920 B730 D740   | H750 B560 D500   | 210 L      | 880 kg       | 2         |
| <a href="#">VI 310</a>  | H1270 B730 D740  | H1100 B560 D500  | 308 L      | 1150 kg      | 3         |
| <a href="#">VI 420</a>  | H1470 B810 D740  | H1300 B640 D500  | 416 L      | 1400 kg      | 3         |
| <a href="#">VI 600</a>  | H1850 B880 D740  | H1680 B710 D500  | 596 L      | 1810 kg      | 4         |
| <a href="#">VI 910</a>  | H1850 B1250 D740 | H1680 B1080 D500 | 907 L      | 2350 kg      | 4         |
| <a href="#">VI 1120</a> | H1850 B1500 D740 | H1680 B1330 D500 | 1117 L     | 2710 kg      | 4         |