Atelier Boonen - Chubbsafes Trident



Extra informatie

Merk: Chubbsafes

Chubbsafes Trident – Maximale bescherming, nu opgevolgd

De Trident-serie van Chubbsafes bood jarenlang een unieke combinatie van bescherming tegen inbraak, brand én explosieven. Gecertificeerd volgens EN 1143-1 in Grades III t/m VI, brandwerend volgens NT Fire 017 – 60 Paper en getest op weerstand tegen explosieven (Grades III-EX t/m VI-EX), was de Trident de standaard voor zwaar beveiligde toepassingen.

Dankzij een ruime keuze aan sloten (sleutelsloten, combinatiesloten en elektronische opties), diverse interieurconfiguraties en maatwerkmogelijkheden zoals afstortmodules of safeloketten, was de Trident inzetbaar in veeleisende sectoren zoals bankwezen, logistiek en overheid.

Vandaag wordt deze serie niet langer geproduceerd. De nieuwste generatie kluizen – DuoForce T2 en TriForce T2 – nemen de fakkel over en bieden dezelfde brede bescherming, nu gecertificeerd volgens de strengere EN 1143-1:2019 T2. Daarbij komt brandwering (60 minuten) en bij de TriForce ook explosiewering, afgestemd op moderne aanvalstechnieken.

Ontdek de DuoForce T2 en TriForce T2 als waardige opvolgers van de Trident.

Bekijk ook onze andere brand- en inbraakwerende kluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Brandwerend 60 min voor papier

Inbraakwerend klasse 3,4,5,6
Indicatie waardeberging klasse 3: € 45 000 contant geld of € 90 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 5: € 125 000 contant geld of € 250 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 6: € 250 000 contant geld of € 500 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB·S conform de Europese norm EN 1143-1 Grades III,IV, V en VI
- Brandwerend getest 60 minuten voor papier volgens NT 017 60 Paper
- Bijkomende bescherming tegen explosie. Getest en gecertificeerd EX volgens EN 1143-1.
- Driezijdige vergrendeling door middel van stalen schoten
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot en mechanisch codeslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: antracietgrijs

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
III 110	H790 B730 D560	H620 B560 D320	111 L	540 kg	2
III 170	H920 B730 D640	H750 B560 D400	168 L	670 kg	2
III 210	H920 B730 D740	H750 B560 D500	210 L	745 kg	2
III 310	H1270 B730 D740	H1100 B560 D500	308 L	970 kg	3
III 420	H1470 B810 D740	H1300 B640 D500	416 L	1180 kg	3
III 600	H1850 B880 D740	H1680 B710 D500	596 L	1530 kg	4
III 910	H1850 B1250 D740	H1680 B1080 D500	907 L	1990 kg	4
III 1120	H1850 B1500 D740	H1680 B1330 D500	1117 L	2295 kg	4

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
IV 110	H790 B730 D560	H620 B560 D320	11 L	560 kg	2
IV 170	H920 B730 D640	H750 B560 D400	168 L	695 kg	2
IV 210	H920 B730 D740	H750 B560 D500	210 L	775 kg	2
IV 310	H1270 B730 D740	H1100 B560 D500	308 L	1005 kg	3
IV 420	H1470 B810 D740	H1300 B640 D500	416 L	1225 kg	3
IV 600	H1850 B880 D740	H1680 B710 D500	596 L	1590 kg	4
IV 910	H1850 B1250 D740	H1680 B1080 D500	907 L	2060 kg	4
IV 1120	H1850 B1500 D740	H1680 B1330 D500	1117 L	2380 kg	4

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
V 110	H790 B730 D560	H620 B560 D320	111 L	560 kg	2

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
V 170	H920 B730 D640	H750 B560 D400	168 L	740 kg	0
V 210	H920 B730 D740	H750 B560 D500	210 L	825 kg	2
V 310	H1270 B730 D740	H1100 B560 D500	380 L	1075 kg	3
V 420	H1470 B810 D740	H1300 B640 D500	416 L	1310 kg	3
V 600	H1850 B880 D740	H1680 B710 D500	596 L	1695 kg	4
V 910	H1850 B1250 D740	H1680 B1080 D500	907 L	2195 kg	4
V 1120	H1850 B1500 D740	H1680 B1330 D500	1117 L	2535 kg	4

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
VI 110	H790 B730 D560	H620 B560 D320	111 L	635 kg	2
VI 170	H920 B730 D640	H750 B560 D400	168 L	790 kg	2
VI 210	H920 B730 D740	H750 B560 D500	210 L	880 kg	2
VI 310	H1270 B730 D740	H1100 B560 D500	308 L	1150 kg	3
VI 420	H1470 B810 D740	H1300 B640 D500	416 L	1400 kg	3
VI 600	H1850 B880 D740	H1680 B710 D500	596 L	1810 kg	4
VI 910	H1850 B1250 D740	H1680 B1080 D500	907 L	2350 kg	4
VI 1120	H1850 B1500 D740	H1680 B1330 D500	1117 L	2710 kg	4