Atelier Boonen - Lampertz SE



Extra informatie

Merk: Lampertz

Lampertz SE – Brand- en inbraakwerende datakluis voor digitale media (S 120 DIS, Klasse II)

De Lampertz SE is een gecertificeerde datakluis voor de veilige opslag van digitale gegevensdragers zoals tapes, harde schijven en optische media. De kluis is getest volgens EN 1047-1 – S 120 DIS, de strengste Europese norm voor datakluizen. Dit betekent dat datadragers tot 120 minuten beschermd zijn bij temperaturen tot 1090°C, inclusief valproef en thermische schok.

De Lampertz SE combineert deze uitzonderlijke brandwering met inbraakwerendheid volgens EN 1143-1, klasse II – een unieke combinatie binnen het datakluissegment. Daarmee is deze kluis geschikt voor databeveiliging op het hoogste niveau.

De meerwandige constructie is voorzien van een speciaal isolatiemateriaal, een vierzijdig sluitsysteem met stalen schoten, en een slotmechanisme geschikt voor mediakluizen. Verkrijgbaar met sleutelslot, elektronisch slot of mechanisch combinatieslot.

De binnenruimte is geschikt voor digitale media en optioneel in te richten met lades of legborden. Verankering aan de vloer is voorbereid

Bekijk ook onze andere brand- en inbraakwerende kluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Enkel brandbescherming voor digitale media nodig? Vergelijk dan onze datakluizen.

Brandwerend 120 min voor digitale media
Inbraakwerend Klasse 2
Indicatie waardeberging klasse 2: € 25 000 contant geld of € 50 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB·S conform de Europese norm EN 1143-1 in de Grade II
- Brandwerend getest 120 minuten voor digitale media volgens EN 1047-1 120DIS
- Vierzijdige vergrendeling door middel van stalen schoten
- Slot en regelwerk beschermt met extra bepantseringen.
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
SE 11	H732 B756 D833	H332 B444 D470	71 L	320 kg	0
SE 12	H1050 B756 D833	H652 B444 D470	139 L	460 kg	0
SE 13	H1295 B756 D833	H895 B444 D470	191 L	543 kg	0
SE 14	H1850 B756 D833	H1450 B444 D470	310 L	785 kg	0
SE 15	H1850 B1165 D833	H1450 B855 D470	590 L	1150 kg	0