Atelier Boonen - Salvus Torino



Extra informatie

Merk: Salvus kluizen en brandkasten

Salvus Torino – Brandwerende kast (EN 15659 LFS 60P)

De Salvus Torino is een brandwerende kast, getest volgens de EN 15659 LFS 60P norm, wat inhoudt dat de kast 60 minuten bescherming biedt voor documenten bij temperaturen tot 850 °C, zonder valtest of afkoelingsfase. Deze norm is ideaal voor omgevingen met een gemiddeld brandrisico.

De Salvus Torino beschikt over een driezijdige vergrendeling met stalen schoten en vaste schoten aan de scharnierzijde voor extra beveiliging tegen manipulatie. De kast is standaard uitgerust met een elektronisch slot, voor gemakkelijke toegang.

De interne indeling van de kast is flexibel door verstelbare legborden, die aan uw opbergruimtebehoeften kunnen worden aangepast. Daarnaast is de Salvus Torino voorbereid voor verankering, wat extra bescherming biedt tegen diefstal. De kast heeft een antracietgrijze kleur, wat zorgt voor een professionele uitstraling.

De Salvus Torino biedt betrouwbare bescherming voor uw documenten tegen brand en is een uitstekende keuze voor het opbergen van waardevolle papieren.

Bekijk ook onze andere brandwerende kasten of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Brandwerend 60 min voor papier

- Brandwerend getest 60 minuten voor papier volgens EN 15659 LFS 60P.
- Vergrendeling met stalen schoten aan drie zijden en vaste schoten aan de scharnierzijde.
- Standaard uitgerust met een elektronisch codeslot.
- Legborden in hoogte verstelbaar.
- Voorbereid voor verankering.
- Kleur: antracietgrijs.

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Salvus Torino 1	H314 B445 D424	H212 B341 D286	21 L	30 kg	1
Salvus Torino 2	H510 B445 D424	H407 B341 D286	40 L	51 kg	1
Salvus Torino 3	H795 B485 D450	H590 B330 D305	59 L	109 kg	1
Salvus Torino 4	H973 B565 D450	H770 B410 D335	106 L	145 kg	1
Salvus Torino 5	H1250 B710 D581	H1034 B545 D416	234 L	250 kg	2
Salvus Torino 6	H1700 B710 D581	H1487 B545 D416	337 L	370 kg	2