

Atelier Boonen - Salvus Arezzo



Extra informatie

Merk: Salvus kluisen en brandkasten

Salvus Arezzo - Brandwerende kast met inbraakwering (EN 14450 S2 / EN 1143-1 Klasse I)

De Salvus Arezzo is een brandwerende kast met inbraakwering, gecertificeerd door ECB-S volgens de Europese normen EN 14450 S2 en EN 1143-1 Klasse I voor inbraakwerendheid. Voor brandwering is dit model

getest volgens de lichte EN 15659 LFS 60P norm, wat inhoudt dat documenten 60 minuten worden beschermd bij temperaturen tot 850 °C, zonder valproef of afkoelingsfase. Deze norm is geschikt voor situaties met een gemiddeld brandrisico, zoals woningen of kantoren.

De Salvus Arezzo biedt driezijdige vergrendeling met stalen schoten, en is uitgerust met een inhaakprofiel aan de scharnierzijde voor extra bescherming tegen manipulatie. Het model is standaard voorzien van een dubbelbaard sleutelslot, maar andere slotopties zijn ook beschikbaar.

De Salvus Arezzo is verder uitgerust met verstelbare legborden, zodat de interne indeling kan worden aangepast aan specifieke opbergruimtebehoeften. De kast is voorbereid voor verankering, wat extra beveiliging biedt tegen diefstal. Deze combinatie van brand- en inbraakbeveiliging maakt de Salvus Arezzo ideaal voor het veilig opbergen van waardevolle documenten en bezittingen in omgevingen met een gemiddeld brandrisico.

Brandwerend 60 min voor papier

Inbraakwerend Security Level S2 of Klasse 1

Indicatie waardeberging Security Level S2: € 5 000 contant geld of € 9 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging Klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 14450 security level S2 of EN1143-1 in de grade I
- Brandwerend getest 60 minuten voor papier volgens EN15659 LFS 60P
- Driezijdige vergrendeling doormiddel van stalen schoten
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: lichtgrijs

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Salvus Arezzo S2 550	H1950 B940 D585	H1761 B801 D392	550 L	558 kg	4
Salvus Arezzo S2 770	H1950 B1250 D585	H1785 B1110 D390	773 L	650 kg	4
Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Salvus Arezzo G1 550	H1950 B940 D585	H1761 B801 D392	550 L	658 kg	4