Atelier Boonen - Lampertz S



Extra informatie

Merk: Lampertz

Lampertz S – Brandwerende datakluis voor digitale media (S 120 DIS)

De Lampertz S is een hoogwaardige datakluis, ontwikkeld voor de veilige opslag van digitale gegevensdragers zoals tapes, harde schijven en optische media. De kluis is getest volgens EN 1047-1 – S 120 DIS, de strengste Europese norm voor brandwerende datakluizen. Dit betekent dat de inhoud tot 120 minuten beschermd blijft bij temperaturen tot 1090 °C, inclusief valproef van 9,15 m en thermische schok.

In tegenstelling tot het SE-model is de Lampertz S niet gecertificeerd tegen inbraak, en is daardoor geschikt voor toepassingen waar geen gecertificeerde inbraakbeveiliging vereist is, maar waar hoogwaardige brandbescherming van data centraal staat.

De kluis beschikt over een meerwandige constructie met hitte-isolerend vulmateriaal, een viervoudige sluiting met stalen schoten, en een sluitmechanisme geoptimaliseerd voor mediabescherming. Leverbaar met sleutelslot, mechanisch combinatieslot of elektronisch codeslot, eventueel met noodsleutelfunctie.

De binnenruimte is geschikt voor de veilige organisatie van digitale media, met optionele inrichting zoals legborden, uittreklades of railsystemen.

Bekijk ook onze andere datakluizen en brandwerende kasten of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Brandwerend 120 min voor digitale media

- Brandwerend getest 120 minuten voor digitale media volgens EN 1047-1 120 DIS
- Driezijdige vergrendeling met stalen schoten
- Standaard met een dubbelbaard sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar

- Kleur: Lichtgrijs RAL 7035

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
S11	H732 B756 D833	H332 B444 D470	71 L	288 kg	0
S12	H1050 B756 D833	H652 B444 D470	139 L	380 kg	0
S13	H1295 B756 D833	H895 B44 D470	191 L	445 kg	0
S14	H1850 B756 D833	H1450 B444 D470	310 L	631 kg	0
S15	H1850 B1165 D833	H1450 B855 D470	590 L	922 kg	0