Atelier Boonen - Technomax Gold Inbouwkluis



Extra informatie

Merk: Technomax

Technomax Gold inbouwkluis – In te metselen muurkluis Security level S2 (EN 14450)

De Technomax Gold inbouwkluis is ontworpen om in een muur te worden ingemetseld of ingebetonneerd en biedt een discrete en doelmatige oplossing voor situaties met een beperkt beveiligingsrisico. Deze muurkluis is gecertificeerd volgens EN 14450, Security level S2, en beschikt over een monobloc deur en frontpaneel uit 10 mm staal, vervaardigd met lasersnijtechnologie en voorzien van een verstevigd profiel dat weerstand biedt tegen aanvallen met hefboom- of breekgereedschap.

Het front is nagenoeg vlak: bij de GK en GT steekt vrijwel niets uit, en bij de GD enkel de drie codeknoppen (ongeveer 10 mm). Zo verdwijnt de kluis onopvallend in de muur, achter een schilderij of kastdeur.

Afhankelijk van de uitvoering is de kluis uitgerust met:

- een dubbelbaard sleutelslot (GK – gecertificeerd volgens EN 1300, klasse A),
- een dubbelbaard sleutelslot gecombineerd met een mechanisch codeslot met drie codeknoppen (GD) — de kluis opent enkel met de sleutel wanneer de drie knoppen op de juiste code staan,
- of een elektronisch codeslot met noodsleutel (GT).

De Technomax Gold inbouwkluis is beschikbaar in meerdere formaten, telkens ook in een diepere L-uitvoering, en vormt een toegankelijke keuze voor wie een eenvoudige en doeltreffende inbouwkluis of muurkluis zoekt. Wenst u een gecertificeerde muurkluis volgens EN 1143-1, kijk dan naar de ATB W muurkluis in klasse 1. Wie een vrijstaande kluis verkiest, vast te vijzen aan vloer of wand of te integreren in een kast, kan terecht bij de Technomax Gold vrijstaande kluizen.

Bekijk ook onze andere inbouwkluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Inbraakwerend volgens EN 14450, Security level S2
Indicatie waardeberging Security level S2: € 5 000 contant geld of € 9 000 kostbaarheden

- Gecertificeerd Security level S2.
- Monobloc deur en kader in 10 mm staal.
- Driezijdige vergrendeling*, versterkte scharnieren aan de binnenzijde van de kluis (*niet bij de formaten 1, 2 en 3).
- Nagenoeg vlak front: bij GK en GT steekt vrijwel niets uit, bij GD enkel de drie codeknoppen (± 10 mm).
- GK met dubbelbaard sleutelslot (EN 1300, klasse A).
- GD met dubbelbaard sleutelslot en mechanisch codeslot met drie codeknoppen; openen kan enkel met de sleutel wanneer de code juist staat.
- GT met elektronisch codeslot op batterijen, met contactpunten voor noodvoeding en een dubbelbaard noodsleutelslot.
- Elk formaat ook beschikbaar in een diepere L-uitvoering.
- Kleur: donkerblauw.

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
GK 1	H210 B270 D150	H190 B250 D100	5 L	10 kg	0
GK 2	H210 B270 D200	H190 B250 D150	7 L	11 kg	0
GK 3B	H210 B340 D150	H185 B315 D100	6 L	12 kg	0
GK 3	H210 B340 D200	H190 B320 D150	9 L	13 kg	0
GK 4	H270 B390 D200	H245 B365 D150	14 L	18 kg	0
GK 4L	H270 B390 D240	H250 B370 D190	18 L	21 kg	1
GK 5	H340 B460 D200	H315 B435 D150	21 L	25 kg	1
GK 5L	H340 B460 D240	H320 B440 D190	27 L	28 kg	1
GK 6	H420 B480 D230	H395 B455 D180	33 L	33 kg	0
GK 6L	H420 B480 D280	H400 B460 D230	42 L	33 kg	1
GK 7	H480 B420 D280	H455 B395 D230	43 L	37 kg	1
GK 7L	H480 B420 D360	H460 B400 D310	57 L	35 kg	1
GD 3B	H210 B340 D150	H185 B315 D100	7 L	13 kg	1
GD 3	H210 B340 D200	H185 B315 D150	9 L	13 kg	1
GD 4	H270 B390 D200	H245 B365 D150	14 L	18 kg	1
GD 4L	H270 B390 D240	H250 B370 D190	18 L	21 kg	1
GD 5	H340 B460 D200	H315 B435 D150	21 L	25 kg	1
GD 5L	H340 B460 D240	H320 B440 D190	27 L	28 kg	1
GD 6	H420 B480 D230	H395 B455 D180	33 L	34 kg	1
GD 6L	H420 B480 D280	H400 B460 D230	42 L	33 kg	1

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
GD 7	H480 B420 D280	H455 B395 D230	43 L	35 kg	1
GD 7L	H480 B420 D360	H460 B400 D310	57 L	35 kg	1
GT 1P	H210 B270 D150	H185 B245 D100	5 L	10 kg	0
GT 2P	H210 B270 D200	H185 B245 D150	7 L	11 kg	0
GT 3BP	H210 B340 D150	H185 B315 D100	7 L	13 kg	0
GT 3P	H210 B340 D200	H185 B315 D150	8 L	13 kg	0
GT 4P	H270 B390 D200	H245 B365 D150	14 L	18 kg	1
GT 4LP	H270 B390 D240	H250 B370 D190	18 L	21 kg	1
GT 5P	H340 B460 D200	H315 B435 D150	21 L	25 kg	1
GT 5LP	H340 B460 D240	H320 B440 D190	27 L	28 kg	1
GT 6P	H420 B480 D230	H395 B455 D180	33 L	34 kg	1
GT 6LP	H420 B480 D280	H400 B460 D230	42 L	33 kg	1
GT 7P	H480 B420 D280	H455 B395 D230	43 L	35 kg	1
GT 7LP	H480 B420 D360	H460 B400 D310	57 L	35 kg	0