


## Atelier Boonen - Chubbsafes ProGuard DT



### Extra informatie

Merk: Chubbsafes

Chubbsafes ProGuard DT - Afstortkluis klasse D1 of D2 volgens EN 1143-2

De Chubbsafes ProGuard DT is een gecertificeerde afstortkluis volgens de Europese norm EN 1143-2, verkrijgbaar in klasse D1 of D2. Deze kluis biedt een doeltreffende bescherming tegen inbraak bij dagelijks gebruik in winkels, horecazaken en andere cash-intensieve omgevingen.

Dankzij de afstortlade kunnen waardes veilig worden afgestort zonder de kluisdeur te openen. De lade is uitgerust met een anti-hengelvoorziening, waardoor de inhoud niet via de opening kan worden teruggenomen.

De ProGuard DT is opgebouwd uit een lichte maar robuuste meerwandige constructie en voorzien van stalen schoten, boorwerende platen en een actieve relocker. De afstortlade en de deur zijn standaard voorzien van een dubbelbaard sleutelslot. Naargelang de uitvoering kunnen deze worden vervangen door mechanische of elektronische codesloten, al dan niet met tijdsfuncties, nood sleutel of andere bedieningsopties, conform EN 1300.

De serie is beschikbaar in vier formaten (M-45 t.e.m. M-180) met een inhoud van 45 tot 180 liter, waardoor er voor verschillende toepassingen een passende oplossing beschikbaar is.

De Chubbsafes ProGuard DT is een van de weinige afstortkluizen op de markt die ondanks het afstortmechanisme een volwaardige EN 1143-2-certificering behoudt. Daarmee is deze reeks een betrouwbare keuze voor de beveiligde opslag en bescherming van dagopbrengsten.

Inbraakwerend Klasse D1,D2,

Indicatie waardeberging klasse D1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse D2: € 25 000 contant geld of € 50 000 kostbaarheden

- ProGuard is een volledig gecertificeerde deposit safe, getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-2 in de Grades I en II. Belangrijk te vermelden is het feit dat de deposit functie geen afbreuk doet aan de indicatie waardeberging van deze kluis.
- De deposit functie is uitgerust met een anti-hengel voorziening die het bereiken van de afgestorte waarden voorkomt
- Proguard DT is opgebouwd uit diverse nieuwe braakwerende materialen met een hoge sterkte en een gereduceerd gewicht. Dit lage gewicht heeft een positieve uitwerking op de kosten voor transport en installatie.
- Het driezijdige schotenwerk is voorzien van massief stalen schoten.
- Voor extra veiligheid is de Proguard voorzien van actieve "relockers" en andere aanvalwerende toevoegingen.
- Standaard voorzien van een dubbelbaard sleutelslot conform aan de EN 1300 norm als hoofdslot.
- Depositlade voorzien van een klasse A dubbelbaard sleutelslot.
- ProGuard heeft een modern design en is voorzien van ergonomische soft-touch handgrepen
- Voorzien van verakeringsgaten in de bodem.
- Kleur: zwart, deur vooraan metaalgrijs.

## Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
<a href="#">Chubbssafes ProGuard DT 60 I</a>	H687 B500 D521	H314 B400 D360	45 L	144 kg	0
<a href="#">Chubbssafes ProGuard DT 110 I</a>	H847 B600 D561	H474 B500 D386	91 L	203 kg	0
<a href="#">Chubbssafes ProGuard DT 150 I</a>	H1052 B600 D561	H659 B500 D386	127 L	242 kg	0
<a href="#">Chubbssafes ProGuard DT 200 I</a>	H1307 B600 D561	H934 B500 D386	180 L	290 kg	0
Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
<a href="#">Chubbssafes ProGuard DT 60 II</a>	H687 B500 D521	H314 B400 D360	45 L	329 kg	0
<a href="#">Chubbssafes ProGuard DT 110 II</a>	H847 B600 D561	H474 B500 D386	91 L	464 kg	0
<a href="#">Chubbssafes ProGuard DT 150 II</a>	H1052 B600 D561	H659 B500 D386	127 L	554 kg	0
<a href="#">Chubbssafes ProGuard DT 200 II</a>	H1307 B600 D561	H934 B500 D386	180 L	665 kg	0