

Atelier Boonen - Kaso E300 Deposit



Extra informatie

Kaso E-300 afstortkluis - Getest afstortstelsysteem zonder sleutels of codes

De Kaso PTK E-300 is een hoogwaardige afstortkluis, ontworpen voor veilige en vlotte verwerking van dagontvangsten. Zowel de kluis als het afstortstelsel zijn volledig getest volgens EN 1143-2 en beschikbaar in klasse II of III, afhankelijk van het model.

In tegenstelling tot de meeste afstortkluizen is de E-300 voorzien van een lade zonder slot, wat betekent dat medewerkers geen sleutel of code nodig hebben om waarden af te storten. De lade werkt met een gecontroleerd mechanisme dat de inhoud automatisch in het kluisgedeelte laat vallen. Dankzij de anti-hengelvoorziening kan de inhoud niet worden teruggehaald via de lade.

De robuuste staalconstructie en inbraakwerende kluisruimte zijn geschikt voor intensief gebruik. Afhankelijk van de toepassing kan de afstortlade vooraan of achteraan worden geplaatst, waardoor plaatsing in verschillende situaties mogelijk is.

De Kaso E-300 is verkrijgbaar in drie modellen met verschillende capaciteiten. De kluizen zijn standaard uitgerust met een sleutelslot, maar ook andere slotopties zijn mogelijk. Afwerking in lichtgrijs (RAL 7035).

Inbraakwerend Klasse D1,D2,D3

Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 2: € 25 000 contant geld of € 50 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse 3: € 45 000 contant geld of € 90 000 kostbaarheden

- De Kaso PTK E400 Deposit is een volledig gecertificeerde afroomkluis, getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-2 in de Grades I,II of III. Belangrijk te vermelden is het feit dat de afstort functie geen afbreuk doet aan de indicatie waardeberging van deze kluis.
- Het afstort systeem is uitgerust met een anti-hengel voorziening die het bereiken van de afgestorte waarden voorkomt.
- Voor het afstorten zijn geen sleutels of codes nodig. De lade kan wel optioneel met een slot worden voorzien.
- Deur en romp zijn opgebouwd uit BFP, een door Kaso ontwikkelde meerwandige constructie met uitstekende braak en brandwerende eigenschappen. Door BFP kunnen de kluizen tot drie maal lichter worden gebouwd dan met traditionele bepantseringen.
- Vierzijdige vergrendeling.
- Standaard voorzien met een Mauer klasse A dubbelbaard sleutelslot.
- Voorzien voor verankering in de bodem.
- Depositlade kan aan de voor of achterzijde van de kluis worden geplaatst.
- Mogelijkheid naar links opengaande deur.
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035.

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
310 I	H912 B618 D550	H493 B486 D364	87 L	430 kg	0
320 I	H1262 B618 D550	H843 B486 D364	149 L	510 kg	0
330 I	H1612 B618 D550	H1193 B486 D364	211 L	600 kg	0

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
310 II	H912 B618 D550	H493 B486 D364	87 L	460 kg	0
320 II	H1262 B618 D550	H843 B486 D364	149 L	540 kg	0
330 II	H1612 B618 D550	H1193 B486 D364	211 L	630 kg	0

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
310 III	H912 B618 D550	H493 B486 D364	87 L	490 kg	0
320 III	H1262 B618 D550	H843 B486 D364	149 L	580 kg	0
330 III	H1612 B618 D550	H1193 B486 D364	211 L	670 kg	0