Atelier Boonen - Fichet Bauche DFX



Extra informatie

Merk: Fichet Bauche

Fichet-Bauche DFX – Gecertificeerde afstortkluis met roterende trommel (D1 t.e.m. D4)

De Fichet-Bauche DFX afstortkluis is een hoogwaardig afstortsysteem, speciaal ontwikkeld voor veilige en efficiënte storting van geld of documenten. In plaats van een klassieke lade gebruikt de DFX een robuuste roterende trommel, wat zorgt voor gecontroleerde stortingen zonder directe toegang tot de kluisruimte.

De Fichet-Bauche DFX module is compatibel met kluizen uit de series Millium, InviKtus en Atrius, en wordt geplaatst bovenop de kluis zonder dat dit de gecertificeerde beveiliging beïnvloedt. De volledige configuratie blijft getest en gecertificeerd volgens EN 1143-2, in klasse D1, D2, D3 of D4, met goedkeuring door ECB·S en A2P.

De afstortopening is uitgerust met een anti-hengelvoorziening die voorkomt dat afgestorte waarden via de invoeropening kunnen worden teruggehaald. Storting kan naar keuze via de voorzijde of achterzijde,

met een optionele muurdoorvoer voor interne of externe toepassingen.

De Fichet-Bauche DFX is geschikt voor gebruik met verschillende afstortcassettes of enveloppen (o.a. DJN en R2) en is combineerbaar met sleutelsloten, badgesystemen of elektronische besturingen.

Bekijk ook onze andere afstortkluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Inbraakwerend: klasse D1 tot D4 (EN 1143-2)
Indicatie waardeberging klasse D1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse D2: € 25 000 contant geld of € 50 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse D3: € 45 000 contant geld of € 90 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse D4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden

- Volledig gecertificeerde afstortoplossing, getest door ECB·S conform de Europese norm EN 1143-2, in de klassen D1 tot D4. De afstortfunctie doet geen afbreuk aan de indicatie waardeberging van de kluis.
- Afstortopening uitgerust met een anti-hengelvoorziening die het bereiken van de afgestorte waarden via de trommel voorkomt.
- Gradium-composiet, gepatenteerd door Fichet-Bauche, voor een geoptimaliseerde gewicht-volumeverhouding.
- Afstortopening plaatsbaar aan de voor- of achterkant van de kluis.
- Doorvoersysteem door de muur optioneel beschikbaar.
- Kleur: parelgrijs.

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
80 I DFX	H944 B555 D490	H525 B460 D320	77 L	375 kg	1
120 I DFX	H1145 B555 D490	H725 B460 D320	107 L	432 kg	2
150 I DFX	H1119 B655 D571	H700 B560 D401	157 L	506 kg	2
240 I DFX	H1464 B655 D571	H1045 B560 D401	235 L	610 kg	2
370 I DFX	H1624 B765 D620	H1205 B620 D450	363 L	814 kg	2

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
80 II DFX	H944 B555 D490	H725 B460 D320	77 L	392 kg	1
120 II DFX	H1145 B555 D490	H725 B460 D320	107 L	458 kg	2
150 II DFX	H1119 B655 D571	H700 B560 D401	157 L	525 kg	2
240 II DFX	H1464 B655 D571	H1045 B560 D401	235 L	660 kg	2
370 II DFX	H1624 B765 D620	H1205 B620 D450	363 L	830 kg	2

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
80 III DFX	H944 B555 D490	H525 B460 D320	77 L	418 kg	1
120 III DFX	H1145 B555 D490	H725 B460 D320	107 L	500 kg	2
150 III DFX	H1119 B655 D571	H700 B560 D401	157 L	562 kg	2
240 III DFX	H1464 B655 D571	H1045 B560 D401	235 L	730 kg	2
370 III DFX	H1624 B765 D620	H1205 B620 D450	363 L	940 kg	2

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
DFX IV	H329 B590 D400	H0 B0 D0	0 L	185 kg	0