

## Atelier Boonen - Robur Depositsafe



### Extra informatie

#### Merk: Robur Brandkasten

Robur afstortkluisen - maximale veiligheid bij geldafstorting

De Robur afstortkluisen behoren tot de veiligste op de markt. Ze zijn getest en gecertificeerd conform de EN 1143-2 normering in klasse D2, D3 of D4, wat hen geschikt maakt voor toepassingen waar hoge eisen worden gesteld aan de bescherming van contante waarden.

In tegenstelling tot klassieke afstortkluisen, waarbij een ontgrendelde lade vaak een kwetsbaar punt vormt, is bij Robur-kluisen een intelligent blokkeermechanisme geïntegreerd in de afstortlade. Bij een poging tot manipulatie vergrendelt automatisch de gepantserde achterwand van de lade, waardoor toegang tot de inhoud van de kluis effectief wordt verhinderd.

Zelfs wanneer de lade niet op slot is, kan niemand via het afstortstelsel bij het binnenste van de kluis. Hierdoor zijn deze modellen ideaal voor situaties waarbij personeel moet kunnen afstorten, zonder toegang te hebben tot de eigenlijke kluisruimte. De kluisen zijn standaard uitgerust met twee sleutelsloten (deur + lade), maar kunnen op aanvraag worden geleverd met elektronische combinatiesloten. De afstortopening kan aan de voor-, zij- of achterkant worden geplaatst.

De kluisen zijn afgewerkt in parelwit RAL 9010 en voorbereid voor verankering. Verkrijgbaar in diverse modellen en volumes.

Inbraakwerend Klasse D2,D3,D4

Indicatie waardeberging klasse D2: € 25 000 contant geld of € 50 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse D3: € 45 000 contant geld of € 90 000 kostbaarheden

Indicatie waardeberging klasse D4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden

- De Robur D IV Deposit is een volledig gecertificeerde afroomkluis, getest en gecertificeerd door ECB.S conform de Europese norm EN 1143-2 in de Grades II, III en IV. Belangrijk te vermelden is het feit dat de afstort functie geen afbreuk doet aan de indicatie waardeberging van deze kluis.
- Het afstort systeem is uitgerust met een anti-hengel voorziening die het bereiken van de afgestorte waarden voorkomt.
- De afstort lade is voorzien van een passief "relocking" systeem. Dit mechanisme blokkeert de lade ingeval van een inbraakpoging.
- Deur en romp zijn opgebouwd uit door een door Robur ontwikkeld UHPC composiet materiaal versteekt met diverse inbraakvertragende armaturen.
- Zeer zware laterale vergrendeling met versterkt inhaakprofiel aan de scharnierzijde. Het regelwerk is extra beschermt met pantserplaten en een dubbelwerkend sper systeem.
- Lade en deur zijn standaard voorzien van S&G FAS omstelbaar dubbelbaard sleutelslot.
- Voorzien voor verankering in de bodem.
- Depositlade kan aan de voor of achterzijde van de kluis worden geplaatst.
- Mogelijkheid naar links opengaande deur.
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035.

## Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
<a href="#">40 II</a>	H720 B560 D600	H400 B400 D330	53 L	455 kg	0
<a href="#">50 II</a>	H820 B560 D600	H500 B400 D330	57 L	510 kg	0
<a href="#">80 II</a>	H1120 B560 D600	H600 B400 D330	106 L	670 kg	0
<a href="#">500 II</a>	H835 B660 D670	H500 B500 D400	100 L	660 kg	0
<a href="#">900 II</a>	H1235 B660 D670	H900 B500 D400	180 L	890 kg	0

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
<a href="#">40 III</a>	H720 B560 D600	H400 B400 D330	53 L	455 kg	0
<a href="#">50 III</a>	H820 B560 D600	H500 B400 D330	57 L	510 kg	0
<a href="#">80 III</a>	H1120 B560 D600	H800 B400 D330	106 L	670 kg	0
<a href="#">500 III</a>	H835 B660 D670	H500 B500 D400	100 L	660 kg	0
<a href="#">900 III</a>	H1235 B660 D670	H900 B500 D400	180 L	890 kg	0

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
<a href="#">500 IV</a>	H880 B690 D730	H500 B500 D400	100 L	900 kg	0
<a href="#">900 IV</a>	H1280 B960 D730	H900 B500 D400	180 L	1160 kg	0