

## Atelier Boonen - Kaba Axessor



### Extra informatie

De Kaba Axessor is een modulaire familie van elektronische kluisloten die zowel stand-alone als genetwerkt kunnen werken. De reeks is ontworpen voor veiligheid, gebruiksgemak, flexibiliteit en traceerbaarheid via auditlogboeken. In de basis ondersteunt Axessor meervoudige gebruikerscodes (tot ca. 40 gebruikers) en kan het systeem centraal en efficiënt op afstand worden beheerd. Zo past Axessor goed in omgevingen met meerdere locaties, zoals bank- en retailketens, waar snelle opvolging en uniforme policies belangrijk zijn.

#### Varianten & inzet

- Axessor USB focust op lokale configuratie ("easy-to-use") en biedt een bijzonder ruime functieset voor toepassingen van middelhoge tot hoge beveiliging. Typische sectoren zijn finance, retail en horeca; certificeringen omvatten o.a. EN 1300 B / VdS KI.2 / ECB-S. Op modeloverzichten vind je o.a. 21 gebruikerscodes, tijdfuncties en een audittrail (>4.800 events).
- Axessor IP bouwt hierop voort en kan via eBox in een IP-netwerk worden geïntegreerd voor centraal beheer en monitoring—geschikt voor organisaties met veel filialen. Certificeringen blijven op vergelijkbaar niveau (EN 1300 B, VdS KI.2, ECB-S). Uitgebreidere functies met tot 42 codes, tijdfuncties en uitgebreide audit.
- Axessor CIT is gericht op cash-in-transit/ATM-toepassingen met One-Time-Code (OTC) en het Interactive Code System (ICS): de gebruiker meldt zich ter plaatse aan, krijgt na verificatie een eenmalige code waarmee het slot kan worden geopend. Na het sluiten geeft het slot een code terug die moet worden gevalideerd. Elke stap wordt gelogd voor maximale transparantie.

#### Technische eigenschappen:

- code bestaat uit 6 cijfers + ID

- master code
- managercodes
- gebruikers codes
- geld courier code
- instelbare tijds vertraging tot 99 min.
- Tijdslot
- Alarm onder dwang (stil alarm)
- Blokkering op afstand mogelijk
- Audit trail van alle gebeurtenissen
- makkelijk te bedienen
- batterij in toetsenbord
- 12 talen instelbaar
- automatische sluiting
- EN 1300 level B, VdS class 2, ,CNPP a2p level B
- zie brochure voor alle toepassingen

Toepassingsgebied:

Dit kluislot is gecertificeerd volgens EN 1300 Klasse B en geschikt voor installatie op brandkasten en kluizen tot en met Euroklasse V volgens EN 1143-1. Meer informatie over inbraakwerende kluizen en brandkasten – klassen en testmethoden

Waarom kiezen voor Axessor?

- Modulair & schaalbaar: losse eenheid of volwaardig netwerk; eenvoudig uit te breiden.
- Sterke audit & policies: uitgebreide logregistratie en tijdfuncties ondersteunen compliance en forensics.
- Brede certificering en toepassingsgebied: geschikt voor bankwezen, retail, horeca en industrie.

