Atelier Boonen - Technomax Unica Muurkluis



Extra informatie

Merk: Technomax

De Technomax Unica is een muurkluis met EN 1143 1 graad 0-certificatie, ontworpen voor inbouw in vaste wanden. De deur en het kader zijn vervaardigd uit 10 mm staal, met een meerwandige opbouw die is opgevuld met een speciaal composietmateriaal dat weerstand biedt tegen slijpschijven en thermisch gereedschap.

Een bijkomend voordeel is dat deze kluis de dunste deurdikte in haar klasse heeft, wat de beschikbare inwendige diepte ten goede komt zonder in te boeten aan bescherming.

De kluis is beschikbaar in drie uitvoeringen:

- Unica Key – met dubbele baardsleutel (EN 1300),µ
- Unica Trony – met elektronisch codeslot, voorzien van een noodsleutel voor handmatige toegang bij storing,
- Unica Combi – met gecombineerde sleutel- en codesluiting.

Technomax Unica is verkrijgbaar in meerdere formaten en is geschikt voor wie een gecertificeerde, degelijk geconstrueerde inbouwkluis of muurkluis zoekt met een efficiënte en doordachte opbouw.

Bekijk ook onze andere inbouwkluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

- Deur en kader 10mm staal.
- Meerwandige deur, opgevuld met een composiet dat weerstand biedt tegen slijpschijven.
- Driezijdige vergrendeling*, versterkt scharnieren aan de binnen kant van kluis.

- UT met elektronisch slot dat op batterijen werkt, voorzien van contactpunten voor noodvoeding en ook voorzien van een dubbelbaard noodsleutelslot.
- UC met mechanisch codeslot
- UK met dubbelbaard sleutelslot
- Kleur: bordeaux

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
UK 4	H270 B390 D200	H245 B365 D120	11 L	22 kg	1
UK 4L	H270 B390 D240	H245 B365 D160	15 L	23 kg	1
UK 5	H340 B460 D200	H315 B435 D200	17 L	30 kg	1
UK 5L	H340 B460 D240	H315 B435 D160	22 L	31 kg	1
UK 7	H480 B420 D280	H455 B395 D200	36 L	42 kg	1
UK 7 L	H480 B420 D360	H455 B395 D280	50 L	44 kg	1
UC 5	H340 B460 D200	H315 B435 D120	17 L	30 kg	1
UC 5L	H340 B460 D240	H315 B435 D160	22 L	31 kg	1
UT 4P	H270 B390 D200	H245 B365 D120	11 L	22 kg	1
UT 4LP	H270 B390 D240	H245 B365 D160	15 L	23 kg	1
UT 5P	H340 B460 D200	H315 B435 D120	17 L	30 kg	1
UT 5LP	H340 B460 D240	H315 B435 D160	22 L	31 kg	0
UT 7P	H480 B420 D280	H455 B395 D200	36 L	42 kg	1
UT 7LP	H480 B420 D360	H455 B395 D280	50 L	44 kg	1