Atelier Boonen - ATB CFC vloerkluis



Extra informatie

Compacte vloerkluis met optioneel waterdicht deksel

De CFC vloerkluis is een compact model, ontworpen voor onopvallende plaatsing in de vloer. Ze is uitgerust met een ronde roestvrijstalen deur van 40 mm dik en 160 mm diameter, die zich ongeveer 150 mm onder het vloeroppervlak bevindt. Deze diepte maakt het bijzonder moeilijk om de deur aan te vallen met gereedschappen zoals slijpschijven, breekijzers of hefboomwerktuigen.

De vloerkluis wordt standaard geleverd met een dubbelbaard sleutelslot en is ook beschikbaar met een mechanisch codeslot met drie schijven. Voor toepassingen waarbij bescherming tegen vocht, bluswater of een ondergelopen kelder gewenst is, kan de CFC worden uitgerust met een waterdicht deksel – waardoor deze inzetbaar wordt als waterdichte vloerkluis.

De CFC is verkrijgbaar in één formaat (~19 liter) en vormt een robuuste, moeilijk detecteerbare oplossing voor wie op zoek is naar een compacte vloerkluis met optionele bescherming tegen water en vuil.

Bekijk ook onze andere inbouwkluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

- Deur in roestvrij staal 40 mm dik
- Verkrijgbaar met sleutelslot of mechanische combinatie
- Waterdicht afsluit deksel mogelijk als optie
- kleur: RAL5023 Blauw

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
CFC Key	H435 B305 D285	H270 B260 D267	19 L	26 kg	0
CFC Comb	H435 B305 D285	H270 B260 D267	19 L	26 kg	0
waterproof	H0 B0 D0	H0 B0 D0	0 L	0 kg	0