Atelier Boonen - Robur RSK



Extra informatie

Merk: Robur Brandkasten

Robur RSK Veiligheidskast – maximale weerstand volgens Zweedse norm SS 3492

De Robur RSK-serie bestaat uit bijzonder robuuste gepantserde kasten voor het veilig bewaren van waardevolle goederen, documenten, voorraad, gereedschap en andere objecten die beschermd moeten worden tegen ongewenste toegang. Door hun zware constructie uit 4 mm koudgewalst staal en doordachte vergrendeling zijn deze kasten in de praktijk niet open te breken met klassiek handgereedschap zoals beitels, schroevendraaiers, koevoeten en ander hef- of wrikgereedschap.

De deur en romp grijpen op vier zijden in elkaar, in combinatie met een inhaakprofiel aan de scharnierzijde en een driezijdige vergrendeling met vier interne stalen schoten. Slot en sluitmechanisme zijn voorzien van mangaanstalen boorbescherming voor een verhoogde weerstand tegen aanvallen op het sluitsysteem.

De Robur RSK is getest volgens de Zweedse norm SS 3492 en is beschikbaar in acht formaten, van compacte modellen tot grote kluiskasten met een bruikbaar volume tot 886 liter. Het model RSK 1900/2 INS beschikt over inschuifbare deuren die bij opening volledig in de romp verdwijnen. Daardoor blijven de deuren niet in de weg staan, wat het gebruik vergemakkelijkt in beperkte of structureel ingerichte ruimtes.

Standaard is de RSK uitgerust met een FAS-sleutelslot. Optioneel kunnen andere slottypes worden toegepast, waaronder elektronische codesloten, badgecontrole of combinatiesystemen. De legborden zijn in hoogte verstelbaar en de kast is voorbereid voor vloerverankering

Bekijk ook onze andere gepantserde kasten of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt,

met levering en plaatsing door ons eigen team.

- Wanden in koudgewalste staalplaat 4 mm dikte
- Driezijdige vergrendeling door middel van 4 stalen schoten
- Inhaakprofiel aan de scharnierzijde
- Deur en romp grijpen in elkaar op de 4 zijden
- Standaard met een FAS sleutelslot
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor vloerverankering.

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
RSK450	H450 B480 D480	H442 B392 D310	54 L	50 kg	1
RSK550/500	H550 B500 D380	H420 B385 D295	99 L	62 kg	1
RSK700	H700 B600 D480	H570 B485 D395	193 L	100 kg	1
RSK900	H900 B475 D490	H770 B360 D405	201 L	110 kg	2
RSK1500	H1500 B575 D400	H1492 B567 D315	266 L	152 kg	3
RSK1600	H1600 B600 D480	H1470 B485 D395	445 L	180 kg	3
RSK1900	H1900 B750 D480	H1770 B635 D395	663 L	220 kg	4
RSK1900/2	H1900 B1000 D480	H1770 B900 D395	886 L	290 kg	4