Atelier Boonen - Fichet Bauche Inviktus



Extra informatie

Merk: Fichet Bauche

Fichet-Bauche InviKtus – Kluis met drievoudige bescherming: inbraak, brand en explosie

De Fichet-Bauche InviKtus brandkast vertegenwoordigt het summum van fysieke bescherming voor omgevingen met een hoog risico. Hij biedt een drievoudige gecertificeerde beveiliging: inbraakwerendheid (klasse 3 tot 6 volgens EN 1143-1, gecertificeerd A2P en ECB·S), 60 minuten brandwering (norm NT Fire 017, 927 °C) en explosiewerendheid (EX-certificering). Uitvoeringen met bijkomende bescherming tegen kernboren met diamantkroon (CD) zijn optioneel beschikbaar.

De InviKtus is uitgerust met een vergrendeling in drie richtingen met actieve stalen schoten, aangevuld met een inhaakprofiel over de volledige deurhoogte aan de scharnierzijde, waardoor elke aanval op de scharnieren nutteloos is. Een expanderende brandwerende afdichting omsluit deur en kader en verhindert de verspreiding van hitte, vlammen en rook.

Het slotmechanisme is beschermd met krachtige bepantsering en actieve en passieve spersystemen die in werking treden bij een inbraakpoging. Trouw aan de Fichet-Bauche-expertise is de InviKtus verplicht uitgerust met twee A2P-gecertificeerde sloten, waaronder:

- MxB-sleutelslot (Fichet-Bauche, klasse B/C – EN 1300)
- mechanisch combinatieslot Fichet-Bauche Moneo (klasse C)

- elektronisch netwerkslot Fichet-Bauche KelNet (klasse B/C)

Dankzij een exclusief composietmateriaal is de InviKtus relatief licht voor een kluis in deze categorie, wat de plaatsing vergemakkelijkt zonder in te boeten op veiligheid. Het ontwerp maximaliseert bovendien de nuttige bergruimte bij een beperkt buitenvolume.

Met een ruim aanbod aan binneninrichting (regelbare legborden, vergrendelbare laden, binnenkasten) en compatibiliteit met het DOCT-alarmsysteem (detectie van opening, schokken en temperatuur) is de InviKtus ontworpen om de zwaarste bedreigingen het hoofd te bieden. Een Fichet-Bauche InviKtus is dan ook de ideale keuze voor wie maximale veiligheid, gecertificeerde bescherming en bewezen duurzaamheid zoekt.

Bekijk ook onze andere brand- en inbraakwerende kluizen of lees hoe u een kluis of brandkast kopen in België aanpakt, met levering en plaatsing door ons eigen team.

Brandwerend 60 minuten voor papier
Inbraakwerend klasse 3, 4, 5 of 6
Indicatie waardeberging klasse 3: € 45 000 contant geld of € 90 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 4: € 75 000 contant geld of € 150 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 5: € 125 000 contant geld of € 250 000 kostbaarheden
Indicatie waardeberging klasse 6: € 250 000 contant geld of € 500 000 kostbaarheden

- Getest door het CNPP-laboratorium en gecertificeerd A2P en ECB·S conform de Europese norm EN 1143-1, in de Grade III, IV, V of VI.
- Brandwerend getest 60 minuten voor papier volgens NT Fire 017 (60 Paper).
- Getest tegen explosie volgens EN 1143-1 in de klassen III EX, IV EX, V EX en VI EX.
- Meerwandige constructie van romp en deur, gevuld met een composiet met hoge weerstand, versterkt met speciale wapeningen en bepantsering.
- Vergrendeling in drie richtingen door massieve stalen schoten.
- Inhaakprofiel over de volledige hoogte van de deur: elke aanval op de scharnieren is nutteloos.
- Slot en regelwerk beschermd met extra bepantsering en hervergrendelingsmechanismen.
- Verplicht uitgerust met twee EN 1300-gecertificeerde sloten (A2P): MxB-sleutelslot en mechanische cijfercombinatie Moneo; elektronisch slot KelNet optioneel.
- Legborden in hoogte verstelbaar.
- Standaard voorbereid voor verankering aan de vloer.
- Kleur: zwart.

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Fichet-Bauche Inviktus III-14	H790 B730 D640	H620 B560 D400	139 L	600 kg	2
Fichet-Bauche Inviktus III-20	H920 B730 D740	H750 B560 D500	210 L	745 kg	3
Fichet-Bauche Inviktus III-30	H1270 B730 D740	H1100 B560 D500	308 L	970 kg	4
Fichet-Bauche Inviktus III-40	H1470 B810 D740	H1300 B640 D500	416 L	1180 kg	4
Fichet-Bauche Inviktus III-60	H1850 B880 D740	H1680 B710 D500	596 L	1530 kg	5
Fichet-Bauche Inviktus III-120	H1850 B1500 D740	H1680 B1330 D500	1117 L	2295 kg	5

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Fichet-Bauche Inviktus IV-14	H790 B730 D640	H620 B560 D400	139 L	615 kg	2
Fichet-Bauche Inviktus IV-20	H920 B730 D740	H750 B560 D500	210 L	775 kg	3
Fichet-Bauche Inviktus IV-30	H1270 B730 D740	H1100 B560 D500	308 L	1005 kg	4
Fichet-Bauche Inviktus IV-40	H1470 B810 D740	H1300 B640 D500	416 L	1225 kg	4
Fichet-Bauche Inviktus IV-60	H1850 B880 D740	H1680 B710 D500	596 L	1590 kg	5
Fichet-Bauche Inviktus IV-120	H1850 B1500 D740	H1680 B1330 D500	1117 L	2380 kg	5

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Fichet-Bauche Inviktus V-14	H790 B730 D640	H620 B560 D400	139 L	655 kg	2
Fichet-Bauche Inviktus V-20	H920 B730 D740	H750 B560 D500	210 L	825 kg	3
Fichet-Bauche Inviktus V-30	H1270 B730 D740	H1100 B560 D500	308 L	1075 kg	4
Fichet-Bauche Inviktus V-40	H1470 B810 D740	H1300 B640 D500	416 L	1310 kg	4
Fichet-Bauche Inviktus V-60	H1850 B880 D740	H1680 B710 D500	596 L	1695 kg	5
Fichet-Bauche Inviktus V-120	H1850 B1500 D7400	H1680 B1330 D500	1117 L	2535 kg	5

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
Fichet-Bauche Inviktus VI-14	H790 B730 D640	H620 B560 D400	139 L	700 kg	2
Fichet-Bauche Inviktus VI-20	H920 B730 D740	H750 B560 D500	210 L	880 kg	3
Fichet-Bauche Inviktus VI-30	H1270 B730 D740	H1100 B560 D500	308 L	1150 kg	4
Fichet-Bauche Inviktus VI-40	H1470 B810 D740	H1300 B640 D500	416 L	1400 kg	4
Fichet-Bauche Inviktus VI-60	H1850 B880 D740	H1680 B710 D500	596 L	1810 kg	5
Fichet-Bauche Inviktus VI-120	H1850 B1500 D740	H1680 B1330 D500	1117 L	2710 kg	5