

Atelier Boonen - ATB PS Plus



Extra informatie

Merk: ATB Brandkasten en kluisen

Brand- en inbraakwerende documentenkluis (S120P / Klasse I)

De ATB PS Plus is een documentenkluis met dubbele certificering: 120 minuten brandbescherming voor papier volgens EN 1047-1 (S120P) en inbraakwerendheid klasse I volgens EN 1143-1. Daarmee biedt deze kluis betrouwbare bescherming voor dossiers, contracten, administratie en andere vertrouwelijke documenten.

De constructie omvat een deur met 180° openingshoek, een driearmige hendel en een vierzijdig sluitsysteem. De kluis is bovendien getest op een val van 9,15 meter, ter simulatie van een verdiepingsinstorting tijdens brand.

De ATB PS Plus is verkrijgbaar met een sleutelslot, een mechanisch combinatieslot of elektronische codesloten. Optioneel zijn verschillende interieurelementen beschikbaar, zoals laden, legborden of een interne kluis. Daarnaast is het mogelijk om een extra datasafe te laten inbouwen, voor de brandveilige opslag van digitale media zoals USB-sticks of harde schijven.

De ATB PS Plus is beschikbaar in meerdere formaten, van 114 tot 560 liter, en leverbaar in een lichte RAL 7035-afwerking of in grafietgrijs (RAL 7024).

Brandwerend 120 min voor papier

Inbraakwerend klasse 1

Indicatie waardeberging klasse 1: € 10 000 contant geld of € 20 000 kostbaarheden

- Getest en gecertificeerd door VdS conform de Europese norm EN 1143-1 klasse 1
- Brandwerend getest 120 minuten voor papier volgens EN1047-1 S120P
- Vierzijdige vergrendeling door middel van stalen schoten
- Standaard uitgerust met dubbelbaard sleutelslot
- Maximale deuropening: 180°
- Legborden in hoogte verstelbaar
- Voorbereid voor verankering
- Kleur: antracietgrijs RAL7024

Model specificaties

Model	Buitenmaten (mm)	Binnenmaten (mm)	Volume (L)	Gewicht (kg)	Legborden
PS Plus 1	H930 B570 D661	H698 B383 D430	115 L	279 kg	1
PS Plus 2	H1090 B570 D661	H858 B383 D430	141 L	313 kg	2
PS Plus 3	H1450 B570 D661	H1188 B383 D430	196 L	375 kg	3
PS Plus 4	H1670 B940 D681	H1367 B737 D453	456 L	648 kg	3
PS Plus 5	H2010 B940 D681	H1707 B724 D453	560 L	790 kg	4